



TECHNIMOUNT
EMS®

BRACKET PRO SERIE® 25-HD

SYSTÈME DE FIXATION POUR LE MONITEUR/
DÉFIBRILLATEUR ZOLL® X SERIES®



SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ
LÀ OÙ C'EST IMPORTANT

BRACKET PRO SERIE® 25-HD

Composantes du produit

Le Bracket Pro Serie® 25 - Heavy Duty (HD) est conçu pour sécuriser le moniteur/défibrillateur ZOLL X Series® lors du transport de soins médicaux d'urgence. Conçu pour offrir durabilité et praticité, cette solution robuste est adaptée aux exigences des situations d'urgence, tout en conservant une empreinte minimale dans votre espace de travail.


Le Bracket Pro Serie® 25 - HD est testé en conformité avec la norme SAE J3043, la norme la plus rigoureuse de l'industrie pour le transport d'équipements médicaux.



Blocs arrières
et latéraux




Plaque



Disque inférieur
standard



Pieds



BRACKET PRO SERIE® 25-HD

Points clés

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- Système de fixation léger et compact qui respecte l'intégrité et la fonctionnalité de l'appareil médical.
- Permet plusieurs configurations d'installation sur surfaces, civières et chariots.
- Réduit les risques d'endommagement ou de remplacement de l'équipement.
- Support durable fabriqué en aluminium avec un fini anodisé noir.
- Pieds en acétal permettant de déposer la solution sur toute surface plane.
- Installation et retrait rapides du Bracket Pro Serie 25-HD de la Base de Fixation Standard.
- Accès à l'appareil médical sous tous les angles (rotation à 360°).
- Aucune interférence avec les connecteurs et les tubulures de l'appareil.
- Testé en conformité avec la norme SAE J3043, la plus rigoureuse de l'industrie.

CONFIGURATIONS POSSIBLES



Base de Fixation
Standard



Safety Arm System®



Wall Mount Pro

BRACKET PRO SERIE® 25-HD

Spécifications techniques

Nom du produit	Bracket Pro Serie® 25-HD
Description	Système de fixation permettant d'installer le moniteur/défibrillateur ZOLL X sur divers surfaces, ainsi que sur une civière ou un lit dans les véhicules d'urgence.
Code de produit	<ul style="list-style-type: none">• 100-12-XZ-HD - Bracket Pro Serie® 25 HD• 100-20-UN - Standard Surface Base
Environnement d'opération	Services d'urgences et transport pour soins critiques (CCT)(Terrestre & Aérien) - Hôpitaux, Cliniques, Militaire
Conformité	<ul style="list-style-type: none">• SAE J3043• FAA, 14 CFR § 23 (sections applicables)
Civière compatible	N/A
Système de fixation compatible	<ul style="list-style-type: none">• Base de Fixation Standard• Safety Arm System®• Wall Mount Pro• Xtension Pro™ Assistant - LP• Plate-forme pour installation au sol (utilisation aérienne)
Appareils médicaux	Moniteur/défibrillateur ZOLL X Series®
Dimensions (L X P X H)	13,25 po (33,02 cm) X 8,6 po (20,32 cm) X 2,19 po (5,08 cm)
Poids	2,0 lb (0,91 kg)
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Système de fixation : Aluminium 6061-T6• Disque inférieur standard : Aluminium 6061-T6 avec insertion en acier inoxydable et amortisseurs en polyétheréthercétone (PEEK)• Pieds : acétale
Température de fonctionnement	-31° F à 113° F (- 35° C à 45° C)
Options	Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse customerservice@technimount.com pour plus d'options.



[technimount.com](https://www.technimount.com)

Bracket Pro Serie, Technimount EMS sont des marques déposées de Technologies CGC Inc.

Tous les noms de produits et de sociétés de dispositifs médicaux sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs.

© 2025 Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. - Tous droits réservés - Imprimé au Canada