



CONCEVOIR / CONSTRUIRE / INNOVER
ENTWERFEN / BAUEN / NEU ENTWICKELN

CATALOGUE GÉNÉRAL ALLGEMEINER KATALOG



2025









30 ANS DE VIE UTILE JAHRE NUTZUNGSDAUER

CONCEVOIR

Tous les produits sont conçus dans notre usine de Pampelune.

Nos directives de conception sont la fonctionnalité, l'ergonomie, l'asepsie et un design soigné.

CONSTRUIRE

Les composants utilisés sont principalement fabriqués en Espagne et en Allemagne.

Nous collaborons avec un réseau d'environ 60 fournisseurs.

Les composants conçus par le bureau technique d'Insausti sont fabriqués dans les usines de production des fournisseurs.

Tous les chariots et accessoires sont assemblés sur demande dans notre usine de Pampelune.

INNOVER

Les produits Insausti sont développés pour les professionnels de la santé qui pensent à long terme et souhaitent offrir à leurs patients un excellent service humain et technique.

ENTWERFEN

Alle unsere Produkte werden in unserer Fabrik in Pamplona entworfen.

Die Gestaltungsgrundsätze sind Funktionalität, Ergonomie, Asepsie und gepflegte Ästhetik.

KONSTRUIEREN

Die verwendeten Komponenten werden hauptsächlich in Spanien und Deutschland produziert.

Wir unterhalten enge Arbeitsbeziehungen mit rund 60 Lieferanten.

Die Komponenten werden in den Planungsbüros von Insausti entworfen und von den Lieferanten in ihren Fertigungsbetrieben hergestellt.

Die Wagen und das Zubehör sind speziell für medizinische Zwecke ausgelegt und werden auf Bestellung in unserer Fabrik in Pamplona zusammengesetzt.

INNOVIEREN

Die Produkte von Insausti werden für Gesundheitsfachkräfte entwickelt, die langfristig denken und den Patienten einen humanen und technisch hervorragenden Service bieten wollen.


INDEX INHALT

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	6
2 - CHARIOTS MÉDICAUX MEDIZINISCHE WAGEN	
CHARIOTS BAS UNTERFAHRWAGEN	16
MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN	
SÉRIE SERIE SQS	18
SÉRIE SERIE 300	22
CHARIOT DE PLÂTRE GIPSWAGEN	28
INTUBATION DIFFICILE / ISOLEMENT SCHWIERIGE INTUBATION / ISOLATION	29
IRM MRT	30
BLOC OPÉRATOIRE OPERATIONSSAAL	
ANESTHÉSIE NARKOSE	33
CHARIOTS POUR CATHÉTERS KATHETERWAGEN	38
CHARIOTS DE STOCKAGE EINLAGERUNGSWAGEN	40
URGENCE NOTFALL	
SÉRIE SERIE SQM	44
PÉDIATRIQUE PÄDIATRIE	46
SÉRIE SERIE 100	47
SOINS BEHANDLUNG	
SÉRIE SERIE SQM	52
SÉRIE SERIE 100	54
C. DE TRANSPORT AVEC CASSETTES TRANSPORTWAGEN MIT KASSETTEN	60
MÉDICAMENT À DOSE UNIQUE MEDIKATION EINZELDOSIS	62
CHARIOTS DE TRANSPORT TRANSPORTWAGEN	68
3 - CHARIOTS BASIQUES STANDARDWAGEN	
CHARIOTS CARRÉS QUADRATISCHE WAGEN SQS	74
CHARIOTS OUVERTS FREISTEHENDE WAGEN	75
CHARIOTS SIMPLES EINFACHE WAGEN 300	76
CHARIOTS DOUBLES DOPPELTE WAGEN 300	78
CHARIOTS BAS UNTERFAHRWAGEN	80
CHARIOTS CARRÉS QUADRATISCHE WAGEN SQM	82
CHARIOTS SIMPLES EINFACHE WAGEN 100	83
4 - ACCESSOIRES ZUBEHÖR	84


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE

CHARIOT CARRÉ QUADRATISCHER WAGEN

~~ISO~~ 480 x 480 mm



SQS




SQM




CHARIOT DOUBLE DOPPELTER WAGEN

ISO 900 x 630 mm



SÉRIE SERIE 300



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE

CHARIOT SIMPLE EINFACHER WAGEN



ISO 640 x 480 mm

ISO Organisation internationale de normalisation, norme ISO 3394


Tiroirs ISO 600 x 400 mm. Standard, interchangeable avec le mobilier hospitalier ISO

ISO Internationale Normungsorganisation, ISO-Norm 3394

ISO Schubladen 600 x 400 mm. Standard, mit ISO-Krankenhausmöbeln austauschbar




BAS UNTERFAHRWAGEN



SÉRIE SERIE 300



SÉRIE SERIE 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE

~~ISO~~

CHARIOT CARRÉ QUADRATISCHER WAGEN C€

480 x 480 mm

COULISSANT FERMETURE EN DOUCEUR (En option)

Pas de bruit lors de la fermeture

Bloc opératoire, salle de réanimation, soins intensifs

SANFTSCHLIESSENDE SCHUBLADENFÜHRUNGEN
(Optional)

Lautloser Verschluss

Operationssaal, Aufwachraum, Intensivstation



ASF



Conçu pour accessoires élevés

Für erhöhtes Zubehör geeignet

PE
DÉSINFECTÉ
DESINFIZIERT



Anse ergonomique

Ergonomischer Griff

Ouverture totale

Glissières en acier à roulement à billes avec système de rétention, 20 kg

Vollauszug

Kugel-Teleskop-Führung aus Stahl mit Haltesystem, 20 kg

PP
DÉSINFECTÉ
DESINFIZIERT



Butée avant

Protège la glissière contre les forts impacts de fermeture

Frontanschlag

Schützt die Führung vor starken Stößen beim Schließen

Conçu pour réf. 32R, 37R, 39, 50, 51, 57

Für Art. Nr. 32R, 37R, 39, 50, 51, 57 geeignet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE

ISO

CHARIOT SIMPLE EINFACHER WAGEN C€
CHARIOT DOUBLE DOPPELTER WAGEN C€

640 x 480 mm
900 x 630 mm

COULISSANT FERMETURE EN DOUCEUR (En option)
 Pas de bruit lors de la fermeture
 Bloc opératoire, salle de réanimation, soins intensifs

SANFTSCHLIESSENDE SCHUBLADENFÜHRUNGEN
 (Optional)

Lautloser Verschluss

Operationssaal, Aufwachraum, Intensivstation



ASF Chariot simple Einfacher Wagen
ASFN Chariot double Doppelter Wagen



Conçu pour accessoires élevés

Für erhöhtes Zubehör geeignet

PE
DÉSINFECTÉ
DESINFIZIERT



• Cache Abdeckung

Anse ergonomique

Ergonomischer Griff

Ouverture totale
 Glissières en acier à
 roulement à billes avec
 système de rétention, 20 kg

Vollauszug

Kugel-Teleskop-Führung aus Stahl
 mit Haltesystem, 20 kg

PE
DÉSINFECTÉ
DESINFIZIERT



ABS

Butée avant
 Protège la glissière contre les
 forts impacts de fermeture

Frontanschlag

Schützt die Führung vor starken
 Stößen beim Schließen

Conçu pour réf. 32L, 37L, 32NL, 37NL

Für Art. Nr. 32L, 37L, 32NL, 37NL geeignet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE

STRUCTURE MONOBLOC MONOBLOCKSTRUKTUR

Acier inoxydable AISI-304.

Joint riveté et soudage TIG.

Panneaux latéraux conçus pour des accessoires (trous avec bouchons).

Rostfreier Stahl AISI-304.

Vernietet und WIG-verschweißt.

Seitenwände für Zubehör vorbereitet (Löcher mit Stöpseln).



PE, PP DÉSINFECTÉ DESINFIZIERT

Résistant aux désinfectants pour l'élimination des agents pathogènes

Résistant à l'alcool pur à 100% (non dilué), à l'eau de javel, aux détergents, aux solutions savonneuses, aux huiles, aux graisses, à l'ammoniaque aqueuse, à la chlorhexidine

Résistant aux protocoles de nettoyage constant, ne se dégradent pas

Beständig gegen Desinfektionsmittel zum Abtöten von Krankheitserregern

Beständig gegen 100 % reinen Alkohol (unverdünnt), Lauge, Reinigungsmittel, Seifenlösungen, Öle, Fette, wässrigen Ammoniak, Chlorhexidin

Widersteht auch regelmäßiger Reinigung, nützt sich nicht ab

PE, SURFACE DE TRAVAIL EN POLYÉTHYLÈNE

ARBEITSPLATTE AUS POLYÄTHYLEN

Protection des 4 côtés

Rundum-Schutz



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE

PP, TIROIRS CARRÉS EN POLYPROPYLÈNE

~~ISO~~ 480 x 480 mm

PP, QUADRATISCHE SCHUBLADEN AUS POLYPROPYLEN

Tiroirs en polypropylène, PP, fabriqués en une seule pièce avec des rainures pour séparateurs optionnels. Hauteurs 57, 130 mm.

Polypropylen Schubladen, PP, in einem Stück gefertigt mit Schlitz für optionale Trennwände. Höhen 57, 130 mm.



TIROIRS ISO ISO SCHUBLADEN 600 x 400 mm

ISO 640 x 480 mm
900 x 630 mm

Tiroirs ISO ABS aux dimensions standards selon la norme ISO 3394. Hauteurs 50, 100, 200 mm.

ISO-ABS-Schubladen mit Standardmaßen nach ISO 3394. Höhen 50, 100, 200 mm.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE



CHARIOTS STATIQUES

STEHENDE WAGEN

SÉRIE SERIE SQS - 480 x 480 mm

- Le design de la surface de travail permet de manipuler le chariot facilement
- Roues Ø 100 mm, 2 antistatiques, 2 avec frein
- Die Form der Arbeitsplatte ermöglicht den Wagen leicht zu bewegen
- Rollen Ø 100 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



SÉRIE SERIE 300 - ISO 640 x 480 mm

- Le design de la surface de travail permet de manipuler le chariot facilement
- Roues Ø 100 mm, 2 antistatiques, 2 avec frein
- Die Form der Arbeitsplatte ermöglicht den Wagen leicht zu bewegen
- Rollen Ø 100 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



SÉRIE SERIE 300 - ISO 900 x 630 mm

- Le design de la surface de travail permet de manipuler le chariot facilement
- Roues Ø 100 mm, 2 antistatiques, 2 avec frein
- Die Form der Arbeitsplatte ermöglicht den Wagen leicht zu bewegen
- Rollen Ø 100 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



SÉRIE SERIE 700 - ISO 640 x 480 / 900 x 630 mm

- Portes en phénolique ou méthacrylate
- Blocage à clé
- Anses, côté gauche
- Roues Ø 100 mm, 2 antistatiques, 2 avec frein
- Türen aus Phenolharz oder Methacrylat
- Schlüsselverriegelung
- Griffe links
- Rollen Ø 100 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

SÉRIE SERIE SQM - 480 x 480 mm

- Poignée surélevée sur le côté gauche
- Protections anti chocs
- Roues simples Ø 125 mm, 2 antistatiques, 2 avec frein
- Erhöhter Griff auf der linken Seite
- Stoßschutzkappen
- Einfache Rollen Ø 125 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



SÉRIE SERIE 100 - ISO 640 x 480 mm

- Poignée surélevée sur le côté gauche
- Protections anti chocs
- Roues doubles Ø 125 mm, 2 antistatiques, 2 avec frein
- Erhöhter Griff auf der linken Seite
- Stoßschutzkappen
- Duplexrollen Ø 125 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



SÉRIE SERIE 500 - 480 x 480 mm - 640 x 480 mm - 900 x 570 mm

- Poignée surélevée sur le côté gauche
- Protections anti chocs
- Roues simples Ø 125 mm, 2 antistatiques, 2 avec frein
- Erhöhter Griff auf der linken Seite
- Stoßschutzkappen
- Einfache Rollen Ø 125 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



SÉRIE SERIE 600 - 640 x 480 / 900 x 630 mm

- Portes en phénolique ou méthacrylate
- Blocage à clé
- Anses des deux côtés
- Roues doubles Ø 125 mm, 2 antistatiques, 2 avec double blocage sur le côté droit
- Türen aus Phenolharz oder Methacrylat
- Schlüsselverriegelung
- Griffe beidseitig
- Duplexrollen Ø 125 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Doppelstopp rechts



Roue fixe



Fixierte Rolle



Roue rotative



Drehbare Rolle



Roue bloquée



Blockierte Rolle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE

CHARIOT CARRÉ QUADRATISCHER WAGEN

Couleurs des tiroirs Schubladenfarbe



W Blanc Weiß



B Bleu Blau



R Rouge Rot

CHARIOT SIMPLE / CHARIOT DOUBLE EINFACHER WAGEN / DOPPELTER WAGEN

Couleurs avant des tiroirs Farbe der Schubladenfronten



W Blanc Weiß



B Bleu Blau



F Lilas Lila



G Vert Grün



Y Jaune Gelb



R Rouge Rot

SÉRIE SERIE 600 / 700

Portes Türen



DN HPL phénolique, gris clair
HPL Phenolharz, hellgrau



TT Méthacrylate transparent
Methacrylat transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE


Matériel en plastique. Norme ISO 7810 carte d'identification, norme internationale

Kunststoffmaterial. Identifikationskarte nach ISO-Norm 7810, internationaler Standard

CHARIOT CARRÉ QUADRATISCHER WAGEN

Chaque tiroir comprend de série une carte blanche

Eine weiße Karte gehört serienmäßig zu jeder Schublade



Carte blanche
Weiße Karte


CHARIOT SIMPLE / CHARIOT DOUBLE EINFACHER WAGEN / DOPPELTER WAGEN

Chaque tiroir comprend de série un porte-cartes et une carte blanche

Ein Kartenhalter und eine weiße Karte gehören serienmäßig zu jeder Schublade



Porte-carte
Kartenhalter



Carte blanche
Weiße Karte

CARTES DE COULEURS (En option) FARBIGE KARTEN (Optional)



CR Rouge Rot



CG Vert Grün



CP Rose Rosa



CB Bleu Blau



CO Orange Orange



CF Lilas Lila



CY Jaune Gelb



CN Gris Grau



SQ061 W.CR.CP.CO.CY.CG.CB

CHARIOTS BAS, HAUTEUR RÉDUITE UNTERFAHRWAGEN, GERINGERE HÖHE

~~ISO~~

480 x 480 mm

GYNÉCOLOGIE, EXTRACTIONS, CONSULTATIONS EXTERNES
GYNÄKOLOGIE, EXKTRAKTIONEN, AMBULANTE ABTEILUNGEN



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

- RÉCIPIENT JETABLE
- RÉCIPIENTS D'ALCOOL, CHLORHEXIDINE
- EINWEGBEHÄLTER
- ALKOHOL-CHLORHEXIDINFLASCHEN

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



8 DMQ, 6 DSQ



Q002LW B
SQ061M4LW B.26LW(R1Q)

CHARIOTS BAS, HAUTEUR RÉDUITE UNTERFAHRWAGEN, GERINGERE HÖHE

~~ISO~~

480 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

Pour le rangement sous les tables de travail de 900 mm
Pour l'utilisateur travaillant en position assise

Passt unter Arbeitstische von 900 mm
Für Benutzer, die im Sitzen Arbeiten



Q011LW W
SQ064M4LW W.26LW(R2Q).33R.50
Extractions Exktraktionen



Q001LW B
SQ061M4LW B.32R



Q003LW W
SQ061M4LW W.26LW(R1Q).30.33L



Q004LW W
SQ061M4LW W.26(RA4Q.A5).32R

855
893

ISO 640 x 480 mm



3100LW W
362M5LW W.32R



3103LW B
362M5LW B.32L.33R.50



3105LW G
362M5LW G.26(RA4.A5).32R

855
893

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN

SÉRIE SERIE SQS C E

~~ISO~~

480 x 480 mm

SOINS INTENSIFS, CARDIOLOGIE, BANDAGES, CONSULTATIONS EXTERNES

INTENSIVSTATION, KARDIOLOGIE, VERBÄNDE, AMBULANTE ABTEILUNGEN



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



8 DMQ, 8 DSQ

SERINGUES

SPRITZEN



RÉCIPIENT JETABLE

EINWEGBEHÄLTER

Q091 B

SQ061 B.26(RA4Q.A5).32R

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN

SÉRIE SERIE SQS CÉ

480 x 480 mm

SOINS INTENSIFS, CARDIOLOGIE, BANDAGES, CONSULTATIONS EXTERNES

INTENSIVSTATION, KARDIOLOGIE, VERBÄNDE, AMBULANTE ABTEILUNGEN



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



8 DMQ, 8 DSQ

SERINGUES

SPRITZEN

RÉCIPIENT
JETABLE

EINWEGBEHÄLTER



PLATEAU
RABATTABLE

HERUNTERKLAPPBARE
ABLAGE

Q096 W

SQ061 W.26(RA4Q.A5).30.32L

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN

SÉRIE SERIE SQS C E

~~ISO~~

480 x 480 mm

SOINS INTENSIFS, CARDIOLOGIE, BANDAGES, CONSULTATIONS EXTERNES
INTENSIVSTATION, KARDIOLOGIE, VERBÄNDE, AMBULANTE ABTEILUNGEN



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



8 DMQ, 8 DSQ

SERINGUES
SPRITZEN

RÉCIPIENTS D'ALCOOL,
CHLORHEXIDINE

ALKOHOL-
CHLORHEXIDINFLASCHEN

RÉCIPIENT
JETABLE
EINWEGBEHÄLTER

PLATEAU
RABATTABLE

HERUNTERKLAPPBARE
ABLAGE



Q092 W.(6)CP

SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN

SÉRIE SERIE SQS CÉ

~~ISO~~

480 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



Q024 W
SQ021 W.26LW(R1Q)



Q025 W
SQ022 W.32R



Q027 B
SQ021TXQ B.26M(R75QM)



Q054 B
SQ061 B.32R



Q058 B
SQ061 B.32R.46



Q063 W
SQ061 W.32L.33R.50



Q064 W
SQ061 W.26(RA4Q.A5).32L.33R.50



Q072 B
SQ061 B.30.32L



Q077 W
SQ061 W.26LW(R1Q).30.33L

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN

SÉRIE SERIE 300 C€

ISO
640 x 480 mm

SOINS INTENSIFS, CARDIOLOGIE, BANDAGES, CONSULTATIONS EXTERNES
INTENSIVSTATION, KARDIOLOGIE, VERBÄNDE, AMBULANTE ABTEILUNGEN



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

- RÉCIPIENTS D'ALCOOL,
CHLORHEXIDINE
- BOÎTE À GANTS
- ALKOHOL-
CHLORHEXIDINFLASCHEN
- SCHACHTEL MIT
HANDSCHUHEN

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4



RÉCIPIENT JETABLE
EINWEGBEHÄLTER



Déchets contaminés
à droite
Kontaminierter Abfall
rechts

POUBELLE À DÉCHETS
ABFALLEIMER

3151 B
365 B.26LW(R1).33R.50

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN

SÉRIE SERIE 300 C€

ISO
640 x 480 mm

SOINS INTENSIFS, CARDIOLOGIE, BANDAGES, CONSULTATIONS EXTERNES

INTENSIVSTATION, KARDIOLOGIE, VERBÄNDE, AMBULANTE ABTEILUNGEN



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

- RÉCIPIENTS D'ALCOOL,
CHLORHEXIDINE
- RÉCIPIENT JETABLE
- ALKOHOL-
CHLORHEXIDINFLASCHEN
- EINWEGBEHÄLTER

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

3 BOÎTES À GANTS
3 HANDSCHUHKÄSTEN



POUBELLE À DÉCHETS
ABFALLEIMER

3133 W
365 W.26LW(R1).46.50

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN
CHARIOT OUVERT FREISTEHENDE WAGEN **CE**

ISO
640 x 480 mm

SOINS INTENSIFS, CARDIOLOGIE, BANDAGES, CONSULTATIONS EXTERNES
 INTENSIVSTATION, KARDIOLOGIE, VERBÄNDE, AMBULANTE ABTEILUNGEN



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



Guides avec butée de retenue
 Führungen mit Sicherheitsanschlag



365AB

SUPPORT CENTRAL (En option)
 MITTLERER TRÄGER (Optional)



26LW(R1)

SUPPORT LATÉRAL (En option)
 SEITLICHER TRÄGER (Optional)



32R

POUBELLE (En option)
 EIMER (Optional)



50AB - 13 Litres Liter
50BAB - 2 x 13 Litres Liter
51AB - 26 Litres Liter

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN
SÉRIE SERIE 300 C€

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



3102 B
 322 B.32R



3107 G
 333 G.32R



3105 Y
 332 Y.26LW(R1)



3129 W
 365 W.32R



3127 B
 365 B.32R.46



3153 W
 365 W.(2)32L.33R.50



3140 B
 365 B.26LW(R1).30.46.50



3157 W
 365 W.26(R1.R1).33R.50



3145 G
 365 G.26(RA5.A5.R1).32R

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN

SÉRIE SERIE 300 C E

ISO
900 x 630 mm

TRAUMATOLOGIE, BANDAGES, CHIRURGIE

TRAUMATOLOGIE, VERBÄNDE, CHIRURGIE



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

- RÉCIPIENTS D'ALCOOL,
CHLORHEXIDINE
- BOÎTE À GANTS
- ALKOHOL-
CHLORHEXIDINFLASCHEN
- SCHACHTEL MIT
HANDSCHUHEN

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



(2)H5/8, (6)H10/4, (2)H20/4



RÉCIPIENT JETABLE
EINWEGBEHÄLTER

3820 B
N365 B.26LW(R1N).32NR

MULTIFONCTION VIELZWECKWAGEN

SÉRIE SERIE 300 C€

ISO
900 x 630 mm

TRAUMATOLOGIE, BANDAGES, CHIRURGIE

TRAUMATOLOGIE, VERBÄNDE, CHIRURGIE



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



3808
N305.26LW(R1N)



3800 G
N322 G.26LW(R1N)



3818 W
N365 W.26LW(R1N)



3830 Y
N365 Y.26(R2N.R1N)



3840 W
N365 W.26(R7N.R7N).32NR



3850 G
N365 G.26(RA4N.A5).32NR



3860 W
N362M12 W.26(RA4N.A5).(2)32NR

CHARIOT DE PLÂTRE GIPSWAGEN SÉRIE SERIE 300 C€

ISO
900 x 630 mm

Structure monobloc en acier inoxydable AISI-304

Surface de travail en polyéthylène, PE

LXN Protection en acier inoxydable, résiste au contact des bandages en fibre de verre

Monoblockstruktur aus rostfreiem Stahl AISI-304

Arbeitsplatte aus Polyäthylen, PE

LXN Schutz aus Edelstahl, beständig gegen Verbandsmaterial aus Glasfaser

ÉTAGÈRE ROULEAUX DE BANDAGES VERBANDSSTÄNDER

5 séparateurs réglables

5 Einsätze, einstellbar



R12N

SUPPORT 1 BAC À PLÂTRE TRÄGER FÜR 1 BEHÄLTER

8.8 litres, PC transparent

Démontable, support ref. 37NR

8,8 Liter, PC transparent

Abnehmbar, Stütze Art. Nr. 37NR



49



3892 W

N322 W.LXN.26(R12N.R2N).37NR.49

INTUBATION DIFFICILE SCHWIERIGE INTUBATION

SÉRIE SERIE 300 C E

ISO
640 x 480 mm



3702 W
364M6 W.12B.14.32R



3708 W
364M6 W.12B.14.26LW(R2).32R.36.44L

SUPPORT ASPIRATEUR
(En option)
SAUGPUMPENTRÄGER
(Optional)



39

ISOLEMENT ISOLATION

SÉRIE SERIE 300 C E

ISO
640 x 480 mm

Contrôle des infections

Pour stocker le matériel jetable de protection, vêtement, bonnets, masques, gants, couvre-chaussure

Infektionskontrolle

Zum Aufbewahren von Verbrauchsmaterial, Bekleidung, Hauben, Masken, Handschuhen, Strümpfen



3732 Y
366M6 Y.46



3738 Y
366M6 Y.46.48L.51

SUPPORT POUR
BLOUSES (En option)
KITTELSTÄNDER
(Optional)



41

SALLE D'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE IRM MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE MRT

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



3 Tesla

Certificat de conformité IRM
MRT-Konformitätsbescheinigung

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

SERINGUES

SPRITZEN

BLOCAGE À CLÉ
(En option)

SCHLÜSSELVERRIEGELUNG
(Optional)



10MR

SUPPORT 3 BOÎTES DE
GANTS (En option)

TRÄGER FÜR 3
HANDSCHUHKÄSTEN
(Optional)



46

- RÉCIPIENT JETABLE
- BOÎTE À GANTS

- EINWEGBEHÄLTER
- SCHACHTEL MIT
HANDSCHUHEN

POUBELLE (En option)
EIMER (Optional)



50MR - 13 Litres Liter

51MR - 26 Litres Liter



3607MRI G

365MRI G.26(RA4.A5).32R

Anesthésie Narkose

SALLE D'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE IRM MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE MRT

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

Chariot conçu avec des matériaux antimagnétiques
4 roues antistatiques avec frein

Wagen aus amagnetischen Materialien
4 Antistatikrollen mit Feststellern



3 Tesla

Certificat de conformité IRM
MRT-Konformitätsbescheinigung



305MRI

Multifonction
Vielzweckwagen



3102MRI B
322MRI B.32R

Multifonction
Vielzweckwagen



3126MRI W
364MRI W.32R

Multifonction
Vielzweckwagen



3129MRI Y
365MRI Y.32R

Multifonction
Vielzweckwagen



3232MRI R
365MRI R.12MR.14.(2)32R.36MR.41

Urgence
Notfall



706MRI OP.(2)60.(4)72.73

Stockage
Einlagerungsmöbel

BLOC OPÉRATOIRE OPERATIONSSAAL



ANESTHÉSIE NARKOSE

SÉRIE SERIE 300 CE

ISO
900 x 630 mm

BLOC OPÉRATOIRE
OPERATIONSSAAL



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)

SERINGUES

SPRITZEN

- DISTRIBUTEUR
D'ÉTIQUETTES DE
MÉDICAMENTS
- BOÎTE À GANTS

- SPENDER FÜR
VERSCHREIBUNGS-
ETIKETTEN
- SCHACHTEL MIT
HANDSCHUHEN



(2)H5/16, (6)H10/4, (2)H20/4

RÉCIPIENT JETABLE
EINWEGBEHÄLTER

3956 G

N365 G.26(RA4N.A5.R2N).32NR

ANESTHÉSIE NARKOSE
SÉRIE SERIE 300 CE

ISO
640 x 480 mm

SERVICE D'URGENCES, BLOC OPÉRATOIRE, SALLE DE RÉANIMATION
 NOTFALLDIENST, OPERATIONSSAAL, AUFWACHRAUM



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

SERINGUES
 SPRITZEN

SÉPARATEURS (En option)
 EINSÄTZE (Optional)



H5/16, (3)H10/4, H20/4



- RÉCIPIENT JETABLE
- BOÎTE À GANTS
- EINWEGBEHÄLTER
- SCHACHTEL MIT HANDSCHUHEN

3607 G
 365 G.26(RA4.A5).32R

ANESTHÉSIE NARKOSE

SÉRIE SERIE 300 CE

ISO
640 x 480 mm

BLOC OPÉRATOIRE
OPERATIONSSAAL



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

SERINGUES
SPRITZEN

RÉCIPIENT
JETABLE
EINWEGBEHÄLTER

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)




H5/16, (3)H10/4, H20/4

- DISTRIBUTEUR D'ÉTIQUETTES DE
MÉDICAMENTS
- BOÎTE À GANTS

- SPENDER FÜR
VERSCHREIBUNGSETIKETTEN
- SCHACHTEL MIT HANDSCHUHEN

PLATEAU
RABATTABLE
HERUNTERKLAPPBARE
ABLAGE



3684 B

365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L

ANESTHÉSIE NARKOSE

SÉRIE SERIE 300 CE

ISO
640 x 480 mm

SERVICE D'URGENCES, BLOC OPÉRATOIRE, SALLE DE RÉANIMATION

NOTFALLDIENST, OPERATIONSSAAL, AUFWACHRAUM



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

CHARIOT D'ANESTHÉSIE PRÉPARÉ POUR LA NUMÉRISATION

DIGITALER ANÄSTHESIEWAGEN

ORDINATEUR

COMPUTER

SUPPORT VESA
3 POSITIONS,
RÉGLABLE

VESA-HALTERUNG
3 POSITIONEN,
EINSTELLBAR

- RÉCIPENT JETABLE
- RÉCIPIENTS D'ALCOOL,
CHLORHEXIDINE

- EINWEGBEHÄLTER
- ALKOHOL-CHLOR-
HEXIDINFLASCHEN

TIROIR POUR CLAVIER

SCHUBLADE FÜR
TASTATUR

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



H5/16, (3)H10/4, H20/4

PLATEAU
RABATTABLE

HERUNTERKLAPPBARE
ABLAGE



3695 W

362M6TX W.26M(R75M).30.(2)32L

ANESTHÉSIE NARKOSE
SÉRIE SERIE 300 CE

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



3613 W
362M6 W.26(RA4.A5).32R



3611 G
365 G.26(RA4.A5).27RG.32R



3650 G
365 G.26(RA4.A5).30.(2)32L



3680 Y
365 Y.26(RA5.A5.R1).30.33L



3609 Y
365 Y.26(RA4.A5).(2)32R.33L



3685 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L



3687 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.33L.44L



3694 W
362M6 W.26(RA4.A5.R2).30.32L

CHARIOT POUR CATHÉTERS KATHETERWAGEN

SÉRIE SERIE 700

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

Plateau réglable, phénolique
Tiroirs ISO 600 x 400 mm

Verstellbares Regal, Phenolharz
ISO Schubladen 600 x 400 mm

DN Portes gris clair Türen hellgrau

TT Portes transparentes Türen transparent



706 DN.60CAT

PLATEAU POUR CATHÉTERS
REGAL FÜR KATHETER
25 crochets 25 Haken



60CAT

RAILS POUR CATHÉTERS, 3 CROCHETS
(En option)
KATHETERHALTER, 3 HAKEN
(Optional)

Hauteur maximale cathéters 1780 mm
Max. Höhe Katheter 1780 mm



R7CAT3

CHARIOT POUR CATHÉTERS KATHETERWAGEN

SÉRIE SERIE 700

ISO
900 x 630 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

Plateau réglable, phénolique
Tiroirs ISO 600 x 400 mm

Verstellbares Regal, Phenolharz
ISO Schubladen 600 x 400 mm

DN Portes gris clair Türen hellgrau

TT Portes transparentes Türen transparent



720 TT.62CAT.(2)62.(4)72.73

PLATEAU POUR CATHÉTERS
REGAL FÜR KATHETER
15 crochets 15 Haken



62CAT

RAILS POUR CATHÉTERS, 4 CROCHETS
(En option)
KATHETERHALTER, 4 HAKEN
(Optional)

Hauteur maximale cathéters 1780 mm
Max. Höhe Katheter 1780 mm



R7CAT4

CHARIOT DE STOCKAGE EINLAGERUNGSWAGEN SÉRIE SERIE 700

**ISO
900 x 630 mm**

Structure monobloc en acier inoxydable AISI-304
Joint riveté et soudage TIG
Portes avec blocage à clé
Tiroirs ISO 600 x 400 mm
Capacité maximale de 10 + 10 = 20 tiroirs hauteur ISO 100 mm

Monoblockstruktur aus rostfreiem Stahl AISI-304
Vernietet und WIG-verschweißt
Türen mit Schlüsselverriegelung
ISO Schubladen 600 x 400 mm
Max. 20 ISO Schubladen (10 + 10) von 100 mm Höhe

DN Portes gris clair Türen hellgrau

TT Portes transparentes Türen transparent



720 DN.(3)62.(6)72.(2)73

SUPPLÉMENT SUPÉRIEUR (En option)
OBERER ZUSATZ (Optional)



68B

PLATEAU RÉGLABLE (En option)
VERSTELLBARES REGALBRETT
(Optional)



62 - 400 x 600 mm

BUTÉE DE RÉTENTION (En option)
SICHERHEITSANSCHLÄGE (Optional)
1 jeu par tiroir 1 Set pro Schublade



TR

CHARIOT DE STOCKAGE EINLAGERUNGSWAGEN

SÉRIE SERIE 700

ISO
640 x 480 mm

BUTÉE DE RÉTENTION (En option)
SICHERHEITSANSCHLÄGE (Optional)

1 jeu par tiroir 1 Set pro Schublade



TR

DN Portes gris clair Türen hellgrau

TT Portes transparentes Türen transparent

SUPPLÉMENT SUPÉRIEUR (En option)
OBERER ZUSATZ (Optional)



68



706 OP.(8)72.73



706 DN.(3)60.(2)72.73



706 DN.(2)60.(4)72.73



706 DN.(2)60.(2)72.(2)73



706 DN.(6)72.(2)73

URGENCE NOTFALL



URGENCE NOTFALL



URGENCE NOTFALL
SÉRIE SERIE SQM

~~ISO~~
480 x 480 mm

 **CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ**
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

ROUES SIMPLES EINFACHE ROLLEN Ø 125 mm



Bexen cardio

DÉFIBRILLATEUR DEUX
AXES DE ROTATION

DEFIBRILATOR ZWEI
DREHBARE ACHSEN

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



12 DMQ, 8 DSQ

SÉRUMS

SERUM

TABLETTE RCP

RCP-BRETT

BOUEILLE DE GAZ
Ø 110 / 140

GASFLASCHE
Ø 110 / 140

- RÉCIPIENT JETABLE
- BOÎTE À GANTS

- EINWEGBEHÄLTER
- SCHACHTEL MIT
HANDSCHUHEN

BLOCAGE DES
SCELLÉS

VERSIEGELBARE
BLOCKADE



Q260 R

SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.40

URGENCE NOTFALL SÉRIE SERIE SQM C E

~~ISO~~

480 x 480 mm



**CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT**

Sécurité, blocage manuel
Scellés jetables numérotés

Sicherheit: Handverschlüsse
Nummerierte Einwegverschlüsse

ROUES SIMPLES EINFACHE ROLLEN Ø 125 mm



SUPPORT ASPIRATEUR (En option)
SAUGPUMPENTRÄGER (Optional)



39



Q222 R
SQ161 R.12.14.36.40
Premiers soins Primärversorgung



Q272 B
SQ161 B.12.14.34.36.40



Q299 R
SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.39.40




Q224 R
SQ161 R.12.14.26LW(R7Q).
28EV.32R.34.36.40

URGENCE PÉDIATRIQUE BROSELOW PÄDIATRISCHER NOTFALL BROSELOW SÉRIE SERIE 100 CE

ISO

640 x 480 mm

RUBAN PÉDIATRIQUE BROSELOW (En option)
BROSELOW-KINDERNOTFALLBAND (Optional)



TBR

SÉRUMS

SERUM



Tiroirs ISO 600 x 400 mm

HBR Ensemble porte-cartes 9 couleurs Broselow
4 tiroirs divisés en 2 parties égales

ISO Schubladen 600 x 400 mm

HBR Kartenhalter-Set in 9 Broselow-Farben
4 Schubladen mit zwei gleichgroßen Fächern

BOUTEILLE DE GAZ
Ø 110 / 140

GASFLASCHE
Ø 110 / 140



TIROIR SANS SÉPARATEUR

SCHUBLADE OHNE EINSATZ

BLOCAGE DE CHAQUE
TIROIR AVEC SCELLÉ

EINWEGVERSCHLUSS
FÜR JEDE SCHUBLADE

TIROIR AUXILIAIRE
SANS SÉPARATEUR

HILFSSCHUBLADE
OHNE EINSATZ

1200 W

164M6 W.HBR.12B.14.36.40.(4)DS10

URGENCE NOTFALL
SÉRIE SERIE 100 CE

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

ROUES DOUBLES DUPLEXROLLEN Ø 125 mm



SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



H5/16, (3)H10/4, H20/4

SÉRUMS
SERUM

TABLETTE RCP
RCP-BRETT

DÉFIBRILLATEUR DEUX
AXES DE ROTATION

DEFIBRILATOR ZWEI
DREHBARE ACHSEN



- RÉCIPIENT JETABLE
- BOÎTE À GANTS

- EINWEGBEHÄLTER
- SCHACHTEL MIT
HANDSCHUHEN

BLOCAGE DES
SCELLÉS

VERSIEGELBARE
BLOCKADE

BOUTEILLE DE GAZ
Ø 110 / 140

GASFLASCHE
Ø 110 / 140



1296 R

165 R.12.14.28.32R.34.36.40

URGENCE NOTFALL
SÉRIE SERIE 100 CE

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



(2)H5/16, (3)H10/4, H20/4

DÉFIBRILLATEUR DEUX
AXES DE ROTATION

DEFIBRILATOR ZWEI
DREHBARE ACHSEN



SÉRUMS

SERUM

SERINGUES

SPRITZEN

BOÎTE À GANTS

SCHACHTEL MIT
HANDSCHUHEN

TABLETTE RCP

RCP-BRETT

BOUTEILLE DE GAZ
Ø 110 / 140

GASFLASCHE
Ø 110 / 140

- RÉCIPIENT JETABLE
- BOÎTE À GANTS

- EINWEGBEHÄLTER
- SCHACHTEL MIT
HANDSCHUHEN

BLOCAGE DES
SCELLÉS

VERSIEGELBARE
BLOCKADE

1210 R

162M6 R.12.14.26(RA5.A5.R1).28EV.32R.34.36.40

URGENCE NOTFALL SÉRIE SERIE 100 CE

**ISO
640 x 480 mm**



**CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT**

Sécurité, blocage manuel. Scellés jetables numérotées
Sicherheit, Handverschlüsse. Nummerierte Einwegverschlüsse

ROUES SIMPLES Ø 125 mm (En option)
EINFACHE ROLLEN Ø 125 mm (Optional)



WS12



1270 R.AXWD12.WS12
165 R.AXWD12.WS12.12.14.28.36.40
Premiers soins Primärversorgung



1272 B.AXWD12.WS12
165 B.AXWD12.WS12.12.14.34.36.40



1208 R
162M6 R.12.14.28.32R.34.36.40



1254 R
165 R.12.14.32R.34.36.40.46



1266 R
165 R.12.14.28.34.36.40.44L



1299 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.39.40



1224 R
165 R.12.14.26LW(R7).28EV.
32R.34.36.40

SOINS BEHANDLUNG



SOINS BEHANDLUNG



SOINS BEHANDLUNG SÉRIE SERIE SQM

~~ISO~~

480 x 480 mm

UNITÉS D'HOSPITALISATION

STATIONÄRE ABTEILUNGEN



**CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT**

CHARIOT DE SOINS PRÉPARÉ POUR LA NUMÉRISATION

DIGITALER BEHANDLUNGSWAGEN

ORDINATEUR

COMPUTER

SUPPORT VESA
3 POSITIONS,
RÉGLABLE

VESA-HALTERUNG
3 POSITIONEN,
EINSTELLBAR

- RÉCIPIENT JETABLE
- RÉCIPIENTS D'ALCOOL,
CHLORHEXIDINE

- EINWEGBEHÄLTER
- ALKOHOL-CHLORHEXIDINFLASCHEN

TIROIR POUR CLAVIER

SCHUBLADE FÜR
TASTATUR

3 BOÎTES À GANTS

3 HANDSCHUHKÄSTEN

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



4 DMQ, 8 DSQ

PLATEAU
RABATTABLE

HERUNTERKLAPPBARE
ABLAGE

POUBELLE À DÉCHETS

ABFALLEIMER



Q190 W

SQ161TXQ W.26M(R75QM).30.32L.46.50

SOINS BEHANDLUNG SÉRIE SERIE SQM

~~ISO~~
480 x 480 mm

UNITÉS D'HOSPITALISATION

STATIONÄRE ABTEILUNGEN

ROUES SIMPLES EINFACHE ROLLEN Ø 125 mm



**CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT**



Q102 W
SQ122 W.32R.50



Q105 B
SQ132 B.32R.50



Q126 W
SQ161 W.32L.33R.50
Extractions Blutentnahme



Q106 W
SQ161 W.32R.46.50



Q108 W
SQ161 W.27.32R.46.50



Q112 W
SQ161 W.32R.46.48L.50



Q136 B
SQ161 B.26LW(R1Q).33R.46.50



Q142 B
SQ161 B.30.32L.46.50



Q158 W
SQ161 W.26(RA5Q.A5.R1Q).
30.33L.46.50

SOINS BEHANDLUNG CHARIOT OUVERT FREISTEHENDER WAGEN C€

**ISO
640 x 480 mm**

UNITÉS D'HOSPITALISATION

STATIONÄRE ABTEILUNGEN



**CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT**



Guides avec butée de retenue
Führungen mit Sicherheitsanschlag

SUPPORT CENTRAL (En option)
MITTLERER TRÄGER (Optional)



26LW(R1)

- RÉCIPIENT JETABLE
- BOÎTE À GANTS
- EINWEGBEHÄLTER
- SCHACHEL MIT HANDSCHUHEN



**POUBELLE À DÉCHETS
ABFALLEIMER**

165AB.32R.50AB

SOINS BEHANDLUNG
SÉRIE SERIE 100 **CE**

ISO
640 x 480 mm

UNITÉS D'HOSPITALISATION
STATIONÄRE ABTEILUNGEN



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

ROUES DOUBLES DUPLEXROLLEN Ø 125 mm



SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

- RÉCIPIENT JETABLE
- RÉCIPIENTS D'ALCOOL,
CHLORHEXIDINE

- EINWEGBEHÄLTER
- ALKOHOL-
CHLORHEXIDINFLASCHEN

3 BOÎTES À GANTS
3 HANDSCHUHKÄSTEN



POUBELLE À DÉCHETS
ABFALLEIMER

1606 B
165 B.32R.46.50

SOINS BEHANDLUNG SÉRIE SERIE 100 CE

**ISO
640 x 480 mm**

UNITÉS D'HOSPITALISATION
STATIONÄRE ABTEILUNGEN



**CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT**

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

SERINGUES
SPRITZEN

RÉCIPIENTS D'ALCOOL,
CHLORHEXIDINE

ALKOHOL,
CHLORHEXIDINFLASCHEN

RÉCIPIENT JETABLE
EINWEGBEHÄLTER

3 BOÎTES À GANTS
3 HANDSCHUHKÄSTEN



Déchets contaminés à
droite
Kontaminierter Abfall
rechts

POUBELLE À DÉCHETS
ABFALLEIMER



1638 W
165 W.26(RA4.A5.R1).33R.46.50

SOINS BEHANDLUNG SÉRIE SERIE 100 CE

ISO
640 x 480 mm

UNITÉS D'HOSPITALISATION

STATIONÄRE ABTEILUNGEN



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

ROUES SIMPLES Ø 125 mm (En option)
EINFACHE ROLLEN Ø 125 mm (Optional)



WS12



1601 W.AXWD12.WS12
122 W.AXWD12.WS12.32R.50



1602 G.AXWD12.WS12
133 G.AXWD12.WS12.32R.50



1607 W
165 W.32R.33L.46.50



1608 W
165 W.27.32R.46.50



1672 B
165 B.26(RA4.A5).32R.46.50



1625 B
165 B.32L.33R.46.50



1636 G
165 G.26LW(R1).33R.46.50



1642 B
165 B.30.32L.46.50

MÉDICAMENT À DOSE UNIQUE MEDIKATION EINZELDOSIS



MÉDICAMENT À DOSE UNIQUE MEDIKATION EINZELDOSIS



CHARIOTS DE TRANSPORT AVEC CASSETTES TRANSPORTWAGEN MIT KASSETTEN

ISO

640 x 480 mm

SÉRIE SERIE 600

PHARMACIE HOSPITALIÈRE

KRANKENHAUSAPOTHEKE

Anses des deux côtés

Blocage avec clé

C5, cassettes médicament à dose unique

Tiroirs ISO 600 x 400 mm

Roues simples Ø 125 mm

Griffe beidseitig

Schlüsselverriegelung

C5, Medikationskassette Einzeldosis

ISO Schubladen 600 x 400 mm

Einfache Rollen Ø 125 mm

Maximum 8 cassettes - 40 patients

Max. 8 Kassetten – 40 Patienten

SUPPLÉMENT SUPÉRIEUR (En option)

OBERER ZUSATZ (Optional)



68

Maximum 10 cassettes - 50 patients

Max. 10 Kassetten – 50 Patienten



608FAR.8MT.(6)C5.(2)72



610FAR.10MT.(10)C5

CHARIOTS DE TRANSPORT AVEC CASSETTES TRANSPORTWAGEN MIT KASSETTEN

**ISO
850 x 640 mm**

SÉRIE SERIE 600

PHARMACIE HOSPITALIÈRE

KRANKENHAUSAPOTHEKE

Anses des deux côtés

Blocage avec clé

C5, cassettes médicament à dose unique

Tiroirs ISO 600 x 400 mm

Roues doubles Ø 150 mm

Maximum 8 + 8 = 16 cassettes - 80 patients

Griffe beidseitig

Schlüsselverriegelung

C5, Medikationskassette Einzeldosis

ISO Schubladen 600 x 400 mm

Duplexrollen Ø 150 mm

Max. 8 + 8 = 16 Kassetten – 80 Patienten

SUPPLÉMENT SUPÉRIEUR (En option)
OBERER ZUSATZ (Optional)



68B

2 ROUES DOUBLE BLOCAGE

2 ROLLEN MIT DOPPELSTOPP

4 antistatiques 4 Antistatikrollen



Roue fixe

Fixierte Rolle



Roue rotative

Drehbare Rolle




Roue bloquée

Blockierte Rolle



616FAR.(2)8MT.(16)C5



MÉDICAMENT À DOSE UNIQUE MEDIKATION EINZELDOSIS

SÉRIE SERIE 600 / 100 C€

ISO

CASSETTE INTERCHANGEABLE, 5 PATIENTS AUSTAUSCHBARE KASSETTE, 5 PATIENTEN

Compatible avec le mobilier ISO de la pharmacie

Polypropylène et aluminium, couleur grise

Blocage cassette, acier peint époxy

Cassette bloquée, partie supérieure de la carte cachée, partie inférieure visible

Poids total de la cassette 4,6 kg.

Kompatibel mit ISO Apothekenmöbeln

Polypropylen und Aluminium, grau

Kassettenverriegelung. Stahl mit Epoxydharzlackierung

Verriegelte Kassette, Oberseite der Karte verdeckt, Unterseite sichtbar

Gesamtgewicht der Kassette 4,6 kg



C5

TIROIR DE MÉDICAMENT MEDIKAMENTENBEHÄLTER

Capacité: 3 litres


Carte d'identification norme ISO 7810, standard international

Convient aux médicaments pour thérapie intraveineuse, aux médicaments reconditionnés en doses unitaires, aux comprimés, aux seringues pré-remplies, aux sirops, etc.

Fassungsvermögen: 3 Liter

Identifikationskarte nach ISO-Norm 7810, internationaler Standard

Geeignet für intravenöse Medikation, Medikation in Einzeldosis, Tabletten, Fertigspritzen, flüssige Medikamente usw.



MÉDICAMENT À DOSE UNIQUE MEDIKATION EINZELDOSIS

SÉRIE SERIE 100 C€

ISO
640 x 480 mm

Blocage à clé (inclus)

Schlüsselverriegelung (inkl.)



106M6
106M6TX

Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



108M6



110M6
110M6TX

Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



112M6



113M6
113M6TX

Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



114M6



117M6
117M6TX

Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



118M6



120M6

1005
1043

SOINS - MÉDICAMENT BEHANDLUNG - MEDIKATION

SÉRIE SERIE 100 CÉ

ISO
640 x 480 mm

UNITÉS D'HOSPITALISATION

STATIONÄRE ABTEILUNGEN



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

Un seul infirmier réalise les soins et administre les médicaments au patient

Behandlung und Medikation durch einen Sanitäter möglich

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



(2)H10/4, H20/4

SERINGUES

SPRITZEN

RÉCIPIENTS
D'ALCOOL,
CHLORHEXIDINE

ALKOHOL-
CHLORHEXIDIN-
FLASCHEN

TIROIR À SÉRUM,
PARACÉTAMOL

SERUMSCHUBLADE,
PARACETAMOL

RÉCIPIENT JETABLE
EINWEGBEHÄLTER


BLOCAGE À CLÉ
SCHLÜSSELVERRIEGELUNG

CASSETTE AMOVIBLE
ABNEHMBARE KASSETTE

POUBELLE À DÉCHETS
ABFALLEIMER



Déchets contaminés à droite
Kontaminierter Abfall rechts



1807 B

108M6 B.26(RA4.A5).(2)32L.33R.50

MÉDICAMENT À DOSE UNIQUE MEDIKATION EINZELDOSIS

SÉRIE SERIE 100 C€

ISO
640 x 480 mm

UNITÉS D'HOSPITALISATION

STATIONÄRE ABTEILUNGEN



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

SÉPARATEURS (En option)
EINSÄTZE (Optional)



H10/4, H20/4

TIROIR À MATÉRIEL
PATIENTS COMMUNS

MATERIALSCHUBLADE
REGELMÄSSIGE
PATIENTEN

3 BOÎTES À GANTS

3 HANDSCHUH-
KÄSTEN

TIROIR À SÉRUM,
PARACÉTAMOL

SERUMSCHUBLADE,
PARACETAMOL

RÉCIPIENT JETABLE
EINWEGBEHÄLTER

BLOCAGE À CLÉ
SCHLÜSSELVERRIEGELUNG

CASSETTE AMOVIBLE
ABNEHMBARE KASSETTE

POUBELLE À DÉCHETS
ABFALLEIMER



1809 W
112M6 W.32R.46.50

MÉDICAMENT À DOSE UNIQUE MEDIKATION EINZELDOSIS

SÉRIE SERIE 100 C€

ISO
640 x 480 mm

UNITÉS D'HOSPITALISATION
STATIONÄRE ABTEILUNGEN

CHARIOT DE MÉDICAMENT À DOSE UNIQUE PRÉPARÉ POUR LA NUMÉRISATION
DIGITALER EINZELDOSISWAGEN

ORDINATEUR
COMPUTER

PRÉPARATION DES SÉRUMS
VORBEREITUNG VON
SEREN

SUPPORT VESA
3 POSITIONS,
RÉGLABLE

VESA-HALTERUNG
3 POSITIONEN,
EINSTELLBAR

TIROIR POUR CLAVIER
SCHUBLADE FÜR
TASTATUR

TIROIR À
MATÉRIEL
PATIENTS
COMMUNS

MATERIALSCHUBLADE
REGELMÄSSIGE
PATIENTEN

TIROIR À SÉRUM,
PARACÉTAMOL

SERUMSCHUBLADE,
PARACETAMOL




RÉCIPIENT JETABLE
EINWEGBEHÄLTER

BLOCAGE À CLÉ
SCHLÜSSELVERRIEGELUNG

CASSETTE AMOVIBLE
ABNEHMBARE KASSETTE

POUBELLE À DÉCHETS
ABFALLEIMER



1891 B

110M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50.58

MÉDICAMENT À DOSE UNIQUE MEDIKATION EINZELDOSIS
SÉRIE SERIE 100 C€

ISO
640 x 480 mm



1808 W
 108M6 W.32R.46.50

Soins - Médicament
 Behandlung - Medikation



1817 W
 108M6 W.26(RA4.A5).27RG.
 (2)32L.33R.50

Soins - Médicament
 Behandlung - Medikation



1813 Y
 112M6 Y.27.32R.46.50



1818 Y
 112M6 Y.(2)32L.33R.50



1894 B
 114M6 B.32R.46.50



1890 W
 106M6TX W.26M(R75M).(2)32L.32R.50



1892 B
 113M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50



1893 B
 117M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50

CHARIOTS DE TRANSPORT TRANSPORTWAGEN SÉRIE SERIE 500



**CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT**

Structure en acier inoxydable AISI-304

Joint soudage TIG

Capacité de charge de 120 kg

Roues simples Ø 125 mm

2 antistatiques, 2 avec frein

Gestell aus Edelstahl AISI-304

WIG-verschweißt

Belastbarkeit 120 kg

Einfache Rollen Ø 125 mm

2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



SQ505



SQ510

640 x 480 mm



505



510

900 x 570 mm



520



530



540

CHARIOTS DE TRANSPORT POUR INSTRUMENTS INSTRUMENTENWAGEN SÉRIE SERIE 500

900 x 630 mm


Pour récipients de 600 x 300 mm
Structure monobloc en acier inoxydable AISI-304
Joint rivetée et soudage TIG
Capacité de charge de 150 kg
Blocage par clé
Portes phénoliques à fermeture non étanche

Für Behälter von 600 x 300 mm
Monoblockstruktur aus rostfreiem Stahl AISI-304
Vernietet und WIG-verschweißt
Belastbarkeit 150 kg
Schlüsselverriegelung
Türen aus Phenolharz ohne Abdichtung

SUPPLÉMENT SUPÉRIEUR (En option)
OBERER ZUSATZ (Optional)



68B



567 DN

2 ROUES DOUBLE BLOCAGE
Ø 125 mm
2 ROLLEN MIT DOPPELSTOPP
Ø 125 mm

-  Roue fixe
Fixierte Rolle
-  Roue rotative
Drehbare Rolle
-  Roue bloquée
Blockierte Rolle



566 DN Chariot avec 2 étagères centrales lisses
Wagen mit 2 glatten mittleren Ablageflächen

567 DN Chariot avec 2 étagères centrales perforées pour ventilation
Wagen mit 2 mittleren Ablageflächen mit Lüftungslöchern

CHARIOTS DE TRANSPORT TRANSPORTWAGEN SÉRIE SERIE 600

**ISO
640 x 480 mm**

Structure monobloc en acier inoxydable AISI-304
Joint riveté et soudage TIG
Portes avec blocage à clé
Tiroirs ISO 600 x 400 mm
Capacité maximale de 10 tiroirs hauteur ISO 100 mm

Monoblockstruktur aus rostfreiem Stahl AISI-304
Vernietet und WIG-verschweißt
Türen mit Schlüsselverriegelung
ISO Schubladen 600 x 400 mm
Max. 10 ISO Schubladen von 100 mm Höhe

DN Portes gris clair Türen hellgrau

TT Portes transparentes Türen transparent



606 DN.(6)72.(2)73

SUPPLÉMENT SUPÉRIEUR (En option)
OBERER ZUSATZ (Optional)



68

PLATEAU RÉGLABLE (En option)
VERSTELLBARES REGALBRETT (Optional)



60 - 600 x 440 mm

BUTÉE DE RÉTENTION (En option)
SICHERHEITSANSCHLÄGE (Optional)

1 jeu par tiroir 1 Set pro Schublade



TR

2 ROUES DOUBLE BLOCAGE Ø 125 mm
2 ROLLEN MIT DOPPELSTOPP Ø 125 mm



Roue fixe
Fixierte Rolle



Roue rotative
Drehbare Rolle



Roue bloquée
Blockierte Rolle

CHARIOTS DE TRANSPORT TRANSPORTWAGEN

SÉRIE SERIE 600

ISO
640 x 480 mm



606 OP.(8)72.73



606 DN.(3)60



606 DN.(2)60.(4)72.73



606 DN.(8)72.73



631 DN.(2)60



632 DN.(2)60



651 DN



652 DN



657 DN

CHARIOTS DE TRANSPORT TRANSPORTWAGEN SÉRIE SERIE 600

**ISO
900 x 630 mm**

Structure monobloc en acier inoxydable AISI-304
Joint riveté et soudage TIG
Capacité de charge de 160 kg
Portes avec blocage à clé
Tiroirs ISO 600 x 400 mm
Capacité maximale 10 + 10 = 20 tiroirs hauteur ISO 100 mm

Monoblockstruktur aus rostfreiem Stahl AISI-304
Vernietet und WIG-verschweißt
Belastbarkeit 160 kg
Türen mit Schlüsselverriegelung
ISO Schubladen 600 x 400 mm
Max. 20 ISO Schubladen (10 + 10) von 100 mm Höhe

DN Portes gris clair Türen hellgrau

TT Portes transparentes Türen transparent



620 DN.(12)72.(4)73

SUPPLÉMENT SUPÉRIEUR (En option)
OBERER ZUSATZ (Optional)



68B

PLATEAU RÉGLABLE (En option)
VERSTELLBARES REGALBRETT (Optional)



62 - 400 x 600 mm

BUTÉE DE RÉTENTION (En option)
SICHERHEITSANSCHLÄGE (Optional)
1 jeu par tiroir 1 Set pro Schublade



TR

2 ROUES DOUBLE BLOCAGE Ø 150 mm
2 ROLLEN MIT DOPPELSTOPP Ø 150 mm
4 antistatiques 4 Antistatikrollen



Roue fixe
Fixierte Rolle



Roue rotative
Drehbare Rolle



Roue bloquée
Blockierte Rolle

CHARIOTS DE TRANSPORT TRANSPORTWAGEN

SÉRIE SERIE 600

Structure monobloc en acier inoxydable AISI-304
Joint riveté et soudage TIG
Anses des deux côtés
Tiroirs ISO 600 x 400 mm
Roues simples Ø 125 mm

Monoblockstruktur aus rostfreiem Stahl AISI-304
Vernietet und WIG-verschweißt
Griffe beidseitig
ISO Schubladen 600 x 400 mm
Einfache Rollen Ø 125 mm

ISO 640 x 480 mm

Capacité de charge de 100 kg
Maximum 10 tiroirs ISO hauteur 100 mm

Belastbarkeit 100 kg
Max. 10 ISO Schubladen von 100 mm Höhe



610TRT.(8)72.73

2 ROUES DOUBLE BLOCAGE (En option)
2 ROLLEN MIT DOPPELSTOPP (Optional)



-  Roue fixe
Fixierte Rolle
-  Roue rotative
Drehbare Rolle
-  Roue bloquée
Blockierte Rolle

WDD12 - Ø 125 mm - Mod. 610TRT

WDD15 - Ø 150 mm - Mod. 620TRT

ISO 880 x 680 mm

Capacité de charge de 160 kg
Maximum 20 tiroirs ISO hauteur 100 mm

Belastbarkeit 160 kg
Max. 20 ISO Schubladen von 100 mm Höhe



620TRT.(16)72.(2)73

CHARIOTS CARRÉS QUADRATISCHE WAGEN

SÉRIE SERIE SQS C€

~~ISO~~

480 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



SQ010



SQ005



SQ040



SQ021

SQ021TXQ

Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



SQ022



SQ032



SQ033



SQ061

SQ061TXQ

Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



SQ065

CHARIOTS OUVERTS FREISTEHENDE WAGEN



ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES STEHENDE WAGEN

- La conception de la surface de travail permet d'utiliser le chariot sans avoir besoin d'une poignée.
- Roues Ø 100 mm, 2 antistatiques, 2 avec frein
- Die Form der Arbeitsplatte ermöglicht den Wagen ohne Griff zu bewegen
- Rollen Ø 100 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



322AB



364AB



365AB



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

- Poignée surélevée sur le côté gauche
- Protections anti chocs
- Roues simples Ø 125 mm, 2 antistatiques, 2 avec frein
- Erhöhter Griff auf der linken Seite
- Stoßschutzkappen
- Einfache Rollen Ø 125 mm, 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern



164AB



165AB



166AB

CHARIOTS SIMPLES EINFACHE WAGEN

SÉRIE SERIE 300 C€

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



310



305
305MRI



321
321MRI
321TX
Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



322
322MRI



332
332TX
Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



333



334



341



346

CHARIOTS SIMPLES EINFACHE WAGEN

SÉRIE SERIE 300 C E

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN

M6 Structure pour 6 tiroirs ISO 100 mm

M6 Struktur für 6 ISO Schubladen von 100 mm



364
364MRI



365
365MRI



366
366MRI



361M6



362M6
362M6TX
Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



364M6



365M6



366M6



367M6

CHARIOTS DOUBLES DOPPELTE WAGEN

SÉRIE SERIE 300 C€

ISO
900 x 630 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



396LW
900 x 570 mm
Table pour instruments
Instrumententisch



398LW
1130 x 570 mm
Table pour instruments
Instrumententisch



N310



N305



N321



N322



N364



N365




N366

CHARIOTS DOUBLES DOPPELTE WAGEN

SÉRIE SERIE 300 C€

ISO
900 x 630 mm



M12 Structure pour 12 tiroirs ISO 100 mm

M12 Struktur für 12 ISO Schubladen von 100 mm



N361M12



N362M12



N364M12



N365M12



N366M12



N367M12

CHARIOTS BAS, HAUTEUR RÉDUITE UNTERFAHRWAGEN, GERINGERE HÖHE

CHARIOTS CARRÉS BAS QUADRATISCHE UNTERFAHRWAGEN

~~ISO~~

480 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



SQ022LW



SQ061M4LW



SQ064M4LW


ISO

CHARIOTS SIMPLES BAS EINFACHE UNTERFAHRWAGEN

640 x 480 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



310LW

Ø 75 mm roues simples

Einfache Rollen Ø 75 mm



361M5LW



362M5LW



364M5LW




365M5LW



366M5LW

Pour les ranger sous des tables de travail de 900 mm
Pour l'utilisateur qui travaille en position assise

Passt unter Arbeitstische von 900 mm
Für Benutzer, die im Sitzen Arbeiten



ISO

CHARIOTS DOUBLES BAS DOPPELTE UNTERFAHRWAGEN

900 x 630 mm



CHARIOTS STATIQUES
STEHENDE WAGEN



N361M10LW



N362M10LW



N364M10LW



N365M10LW



N366M10LW

CHARIOTS CARRÉS QUADRATISCHE WAGEN

SÉRIE SERIE SQM C€

~~ISO~~
480 x 480 mm



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

ROUES SIMPLES EINFACHE ROLLEN Ø 125 mm



SQ121
SQ121TXQ

Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



SQ122



SQ132



SQ133



SQ161
SQ161TXQ

Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



SQ165

CHARIOTS SIMPLES EINFACHE WAGEN

SÉRIE SERIE 100 CÉ

ISO
640 x 480 mm



CHARIOTS HAUTE MOBILITÉ
WAGEN FÜR HOHE MOBILITÄT

M6 Structure pour 6 tiroirs ISO 100 mm

M6 Struktur für 6 ISO Schubladen von 100 mm



122 W.AXWD12.WS12

Ø 125 mm roues simples
Einfache Rollen Ø 125 mm



133 W.AXWD12.WS12

Ø 125 mm roues simples
Einfache Rollen Ø 125 mm



164



165



166



162M6
162M6TX

Tiroir pour clavier, passe-câbles
Schublade für Tastatur,
Kabelöffnung



164M6



165M6



166M6

ACCESSOIRES ZUBEHÖR







SÉPARATEURS CHARIOT CARRÉ EINSÄTZE QUADRATISCHER WAGEN

PC, polycarbonate PC, Polycarbonat

DMQ - Hauteur Höhe 57 mm



DMQ - Hauteur Höhe 130 mm



ACCESSOIRES ZUBEHÖR

ENSEMBLE SÉPARATEURS TIROIRS ISO ISO SCHUBLADENEINSÄTZE

Séparateurs pour tiroirs ISO 600 x 400 mm

PC, polycarbonate

Einsätze für ISO Schublade von 600 x 400 mm

PC, Polycarbonat

Tiroir Schublade 50 mm

DL5, DS5

Tiroir Schublade 100 mm


DL10, DS10

Tiroir Schublade 200 mm

DL20, DS20

DS5 400 mm

DL5 600 mm



CLIP POUR SÉPARATEURS

CLIP FÜR SCHUBLADENEINSÄTZE




DT




H5/16


ISO Tiroir Schublade ISO 50 mm




H5/24




H5/20




H5/16




H5/15



H5/12, H10/12




H5/10, H10/10




H5/9, H10/9, H20/9



H5/8, H10/8, H20/8



H5/6, H10/6, H20/6



H10/4, H20/4



H10/3, H20/3

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BLOCAGE À CLÉ SCHLÜSSELVERRIEGELUNG



- 10** Chariot carré, simple, blocage total
Quadratischer, einfacher Wagen, komplette Verriegelung

- 10N2** Chariot double, blocage total
Côté gauche, côté droit
Doppelter Wagen, komplette Verriegelung
Linke Seite, rechte Seite



- 10D** Chariot carré, blocage 2 tiroirs 57 mm
Chariot simple, blocage 2 tiroirs ISO 50/100 mm
Quadratischer Wagen, 2 Schubladen von 57 mm mit Verriegelung
Einfacher Wagen, 2 ISO Schubladen von 50/100 mm mit Verriegelung

- 10DN2** Chariot double, blocage 4 tiroirs ISO
Côté gauche 50/100 mm, côté droit 50/100 mm
Doppelter Wagen, 4 ISO Schubladen mit Verriegelung
2 linke Seite 50/100 mm, 2 rechte Seite 50/100 mm



- 10M2** Chariot carré, blocage 2 tiroirs 130 mm
Chariot simple, blocage 2 tiroirs ISO 100 mm
Quadratischer Wagen, 2 Schubladen von 130 mm mit Verriegelung
Standardwagen, 2 ISO Schubladen von 100 mm mit Verriegelung

- 10JK** Jeu de 4 clés
4-teiliges Schlüsselset

Tous les blocages incluent 4 clés Alle Riegel werden mit 4 Schlüsseln geliefert

BLOCAGE À CODE CODEBLOCKADE



- 10COD**
Chariot carré, simple, blocage total
Quadratischer, einfacher Wagen, komplette Verriegelung

- 10CODN2**
Chariot double, blocage total
Côté gauche, côté droit
Doppelter Wagen, komplette Verriegelung
Linke Seite, rechte Seite

- 10CK**
Clé de sécurité pour blocage à code
Sicherheitsschlüssel für Codeblockade

Le blocage inclut 1 clé Blockade inkl. 1 Schlüssel

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BLOCAGE DES SCELLÉS VERSIEGELBARE VERRIEGELUNG



12 Chariot carré, simple, blocage total
Quadratischer, einfacher Wagen, komplette Verriegelung

12N2 Chariot double, blocage total
Côté gauche, côté droit
Doppelter Wagen, komplette Verriegelung
Linke Seite, rechte Seite



12D Chariot carré, blocage 2 tiroirs 57 mm
Chariot simple, blocage 2 tiroirs ISO 50/100 mm
Quadratischer Wagen, 2 Schubladen von 57 mm mit Verriegelung
Einfacher Wagen, 2 ISO Schubladen von 50/100 mm mit Verriegelung

12DN2 Chariot double, blocage 4 tiroirs ISO
Côté gauche 50/100 mm, côté droit 50/100 mm
Doppelter Wagen, 4 ISO Schubladen mit Verriegelung
2 linke Seite 50/100 mm, 2 rechte Seite 50/100 mm

BLOCAGE INDIVIDUEL POUR SCELLÉS EINZELN VERSIEGELBARE VERRIEGELUNG



12B Chariot carré, simple, maximum 11 scellés
Quadratischer, einfache Wagen, maximal 11 Verschlüsse

12BN2 Chariot double, maximum 22 scellés
11 côtés gauche, 11 côtés droit
Doppelter Wagen, maximal 22 Verschlüsse
11 linke Seite, 11 rechte Seite

SCELLÉS JETABLES NUMÉROTÉS NUMMERIERTE EINWEGVERSCHLÜSSE



14 Numération pour le contrôle d'urgences hospitalières
100 unités
Nummerierung zur Kontrolle von Krankenhausnotfällen
100 Stück

ACCESSOIRES CÔTÉ DROIT ZUBEHÖR RECHTE SEITE

PLATEAU RABATTABLE HERUNTERKLAPPBARE ABLAGE

Polyéthylène Polyäthylen
Protection 4 côtés Rundum-Schutz
Chariot Wagen 480 x 480 mm / 640 x 480 mm



30

SUPPORT ASPIRATEUR SAUGPUMPENTRÄGER

Dimensions utiles Nutzmaße 250 x 420 mm
Max. 12 kg
Acier peint époxy Stahl mit Epoxydharzlackierung



39

POUBELLE 13 LITRES 13 LITER EIMER



50

DEUX POUBELLES 13 LITRES ZWEI 13 LITER EIMER



50B

POUBELLE 26 LITRES 26 LITER EIMER



51

POUBELLE À PÉDALE 25 LITRES 25 LITER EIMER MIT PEDAL



57

ACCESSOIRES CÔTÉ GAUCHE ZUBEHÖR LINKE SEITE

SUPPORT 3 BOÎTES À GANTS TRÄGER FÜR 3 HANDSCHUHKÄSTEN

Profondeur Tiefe 87 mm

Largeur réglable Verstellbare Breite 200 – 260 mm



46

460P Chariot ouvert Offener Wagen

SUPPORT POUR BOUTEILLE DE GAZ GASFLASCHENTRÄGER

Ø 110 mm / Ø 140 mm. Max. 18 kg

Compatible avec réf. 44L, 46, 59L



36

ACCESSOIRES CÔTÉ GAUCHE - DROIT ZUBEHÖR LINKE UND RECHTE SEITE

RÉCIPIENT À CATHÉTERS KATHETERBEHÄLTER

Hauteur Höhe 420 mm

Non compatible avec réf. Nicht kompatibel mit Art. Nr. 30, 46



44L Gauche Links

44R Droit Rechts

D44 Séparateur Schubladeneinsatz

A4 PORTE-DOCUMENTS A4 DOKUMENTENHALTER

Hauteur Höhe 240 mm

Dimensions Abmessungen 235 x 55 mm



59L Gauche Links

59R Droit Rechts

ACCESSOIRES CÔTÉ GAUCHE - DROIT ZUBEHÖR LINKE UND RECHTE SEITE

SUPPORT RÉCIPIENT JETABLE TRÄGER FÜR EINWEGBEHÄLTER

Max. 10 litres 10 Liter

Acier peint époxy Stahl mit Epoxydharzlackierung

↑ Hauteur variable, fixation avec brides
↓ Variable Höhe, Flanschbefestigung



33L Gauche Links
33R Droit Rechts

SUPPORT LATÉRAL SEITLICHER TRÄGER

Largeur Breite 155 mm



Chariot carré, simple Quadratischer, einfacher Wagen

32L Gauche Links
32R Droit Rechts

Chariot double Doppelter Wagen

32NL Gauche Links
32NR Droit Rechts

RAIL DE FIXATION HALTESCHIENE

25 x 10 mm max. 20 kg

Acier inoxydable Rostfreier Stahl



Chariot carré, simple Quadratischer, einfacher Wagen

37L Gauche Links
37R Droit Rechts

Chariot double Doppelter Wagen

37NL Gauche Links
37NR Droit Rechts

ACCESSOIRES PARTIE POSTÉRIEURE ZUBEHÖR RÜCKSEITE

RAIL DE FIXATION POSTÉRIEUR HINTERE HALTESCHIENE

☐ 25 x 10 mm max. 20 kg
Acier inoxydable Rostfreier Stahl



37QT Carré Quadratisch
37T Simple Einfach

TABLETTE RCP (RÉANIMATION CARDIOPULMONAIRE) RCP-BRETT (HERZ-LUNGEN-REANIMATION)

Dimensions Abmessungen 660 x 440 mm



34

BASE DE CONNEXION ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHER ANSCHLUSSSOCKEL

Câble 3 mètres 3 Meter Kabel
Range-câble intégré Kabelaufwickler



38EU SCHUKO, type F Typ F
38US USA, type B Typ B
38UK UK, type G Typ G
38CH Suisse, Type J Schweiz, Typ J

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

DISTRIBUTEUR DE Gobelets BECHERSPENDER

Pour gobelets de Für Becher von 150, 200, 220 ml
Max. 70 gobelets 70 Becher



- 47L Gauche Links
- 47R Droit Rechts
- 47 Montage côté gauche sur accessoire élevé
Montage linke Seite am Aufbau

SUPPORT CROCHET STÄNDER MIT HAKEN

Max. 6 kg



58

PORTE-SÉRUMS INFUSIONSFLASCHENHALTER



Acier inoxydable Rostfreier Stahl
Max. 4 kg
Hauteur réglable Höhenverstellbar



40

SUPPORT CROCHETS ÉLEVÉ ERHÖHTER STÄNDER MIT HAKEN



Acier inoxydable Rostfreier Stahl
Max. 4 kg
Pour préparation de sérums Zur Vorbereitung von
Infusionsflaschen



41

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

DISTRIBUTEUR DE GEL GELSPENDER

Réceptient rechargeable 500 ml

Nachfüllbarer 500 ml Behälter



48L Gauche Links

48R Droit Rechts

PLATEAU DE GOUTTE-À-GOUTTE ABTROPFSCHALE

Démontable manuellement

Von Hand abnehmbar



GT



48Q Chariot carré Quadratischer Wagen
Montage dans Für Montage an RA5Q, RA4Q



48 Montage côté droit sur accessoire élevé
Montage rechte Seite am Aufbau

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

BRAS ROTATIF POUR DÉFIBRILLATEUR SCHWENKARM FÜR DEFIBRILATOR

Montage côté droit

Deux essieux de rotation

Sangle de fixation

Montage rechte Seite

Beide Achsen mit Drehung

Halteriemen

Dimensions utiles Nutzmaße 350 x 350 mm

Max. 10 kg



28



28EV Montage sur accessoire élevé
Montage an Aufbau

SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTABLE LAPTOP-ABLAGE

Montage côté gauche

Support rotatif et inclinable

Cadenas avec câble de fixation

Montage linke Seite

Drehbare und kippbare Ablage

Vorhängeschloss mit Sicherheitskabel

Largeur Breite 398 - 308 mm

Profondeur Tiefe 270 mm



27

BASE RÉGLABLE POUR ORDINATEUR PORTABLE VERSTELLBARE LAPTOP-ABLAGE

Base articulée, réglage en hauteur

Cadenas avec câble de fixation

Gelenkfläche, höhenverstellbar

Vorhängeschloss mit Sicherheitskabel

Largeur Breite 398 - 308 mm

Profondeur Tiefe 270 mm



27RGL Gauche Links
27RGR Droit Rechts
27RG Montage sur accessoire élevé
Montage an Aufbau

ACCESSOIRES ZUBEHÖR

SUPPORT POUR TABLETTE TABLET-HALTER

Hauteur variable Höhenverstellbar

Largeur Breite 195 - 300 mm

Tablettes de 7" à 11" Für 7- bis 11-Zoll-Tablets

Système anti-vol avec clé

Diebstahlschutz mit Schlüssel



63L Gauche Links

63R Droit Rechts

63 Montage sur accessoire élevé Montage an Aufbau

SUPPORT POUR MONITEUR MONITORHALTERUNG

3 positions, réglable en hauteur

Réglable en inclinaison et tournant

Acier peint époxy

3 Positionen, höhenverstellbar

Neigbar, drehbar

Stahl mit Epoxydharzlackierung

VESA 75 / 100 mm



26M(R75QM) Carré Quadratisch

26M(R75M) Simple Einfach

ACCESSOIRES ÉLEVÉS ERHÖHTES ZUBEHÖR

JEU TUBES ÉLEVÉS HOCHSTANGEN-SET



26LW



26



26HE



RA3FQ.A5F Carré Quadratisch
RA3F.A5F Simple Einfach

FIFO

DISTRIBUTEUR DE BOÎTES SPENDERBOXEN



RA5Q Carré Quadratisch
RA5 Simple Einfach
RA5N Double Doppelt



RA4Q Carré Quadratisch
RA4 Simple Einfach
RA4N Double Doppelt

SUPPORT CENTRAL MITTLERER TRÄGER

Acier peint époxy
Stahl mit Epoxydharzlackierung
Profondeur Tiefe 150 mm
Max. 22 kg



R1Q Carré Quadratisch
R1 Simple Einfach
R1N Double Doppelt

ÉTAGÈRE CENTRALE MITTLERES GESTELL

Acier peint époxy
Stahl mit Epoxydharzlackierung
Profondeur Tiefe 230 mm
Max. 22 kg



R2Q Carré Quadratisch
R2 Simple Einfach
R2N Double Doppelt

RAIL CENTRAL MITTLERE SCHIENE

Acier inoxydable Rostfreier Stahl
25 x 10 mm
Max. 15 kg



R7Q Carré Quadratisch
R7 Simple Einfach
R7N Double Doppelt

ACCESSOIRES ÉLEVÉS ERHÖHTES ZUBEHÖR

480 x 480 mm
640 x 480 mm
900 x 630 mm

↑ Hauteur variable, fixation avec brides
 ↑ Variable Höhe, Flanschbefestigung



26LW(R1Q) Carré Quadratisch
26LW(R1) Simple Einfach
26LW(R1N) Double Doppelt



26LW(R2Q) Carré Quadratisch
26LW(R2) Simple Einfach
26LW(R2N) Double Doppelt



26LW(R7Q) Carré Quadratisch
26LW(R7) Simple Einfach
26LW(R7N) Double Doppelt



26(R7Q) Carré Quadratisch
26(R7) Simple Einfach
26(R7N) Double Doppelt



26(R1Q.R1Q) Carré Quadratisch
26(R1.R1) Simple Einfach
26(R1N.R1N) Double Doppelt



26(R2Q.R2Q) Carré Quadratisch
26(R2.R2) Simple Einfach
26(R2N.R2N) Double Doppelt



26(R7Q.R7Q) Carré Quadratisch
26(R7.R7) Simple Einfach
26(R7N.R7N) Double Doppelt



26(R2Q.R1Q) Carré Quadratisch
26(R2.R1) Simple Einfach
26(R2N.R1N) Double Doppelt




26(R2Q.R7Q) Carré Quadratisch
26(R2.R7) Simple Einfach
26(R2N.R7N) Double Doppelt


ACCESSOIRES ÉLEVÉS ERHÖHTES ZUBEHÖR

**480 x 480 mm
640 x 480 mm**


↑ Hauteur variable, fixation avec brides
↑ Variable Höhe, Flanschbefestigung




26(RA5Q.A5) Carré Quadratisch
26(RA4Q.A5) Carré Quadratisch



26(RA5Q.A5.R1Q) Carré Quadratisch
26(RA4Q.A5.R1Q) Carré Quadratisch




26(RA5Q.A5.R2Q) Carré Quadratisch
26(RA4Q.A5.R2Q) Carré Quadratisch



26(RA5.A5) Simple Einfach



26(RA4.A5) Simple Einfach



26(RA5.A5.R1) Simple Einfach



26(RA4.A5.R1) Simple Einfach



26(RA5.A5.R2) Simple Einfach




26(RA4.A5.R2) Simple Einfach


ACCESSOIRES ÉLEVÉS ERHÖHTES ZUBEHÖR

900 x 630 mm


↑ Hauteur variable, fixation avec brides
↑ Variable Höhe, Flanschbefestigung




26(RA5N.A5) Double Doppelt




26(RA4N.A5) Double Doppelt




26(RA5N.A5.R1N) Double Doppelt



26(RA4N.A5.R1N) Double Doppelt



26(RA5N.A5.R2N) Double Doppelt



26(RA4N.A5.R2N) Double Doppelt

ACCESSOIRES POUR MOBILIER ISO ISO MÖBELZUBEHÖR 600 x 400 mm TIROIRS ISO SCHUBLADE ISO 600 x 400 mm

TIROIR ISO 50 mm ABS
ISO SCHUBLADE 50 mm ABS
8 Litres Liter



71
71LD 2 trous pour scellés
2 Siegellöcher

COUVERCLE TIROIR ISO
DECKEL FÜR ISO SCHUBLADE



LD 2 trous pour scellés
2 Siegellöcher

TIROIR ISO 100 mm ABS
ISO SCHUBLADE 100 mm ABS
19 Litres Liter



72

TIROIR ISO FERMÉ 100 mm ABS
ISO SCHUBLADE GESCHLOSSEN
100 mm ABS

19 Litres Liter



72C

TIROIR ISO 200 mm ABS
ISO SCHUBLADE 200 mm ABS
33 Litres Liter



73

TIROIR ISO FERMÉ 200 mm ABS
ISO SCHUBLADE GESCHLOSSEN
200 mm ABS

33 Litres Liter



73C

ACCESSOIRES POUR MOBILIER ISO ISO MÖBELZUBEHÖR

600 x 400 mm TIROIRS ISO SCHUBLADE ISO 600 x 400 mm

PORTE-CARTES POUR TIROIR OUVERT
KARTENHALTER FÜR OFFENE SCHUBLADE



HCOP

COFFRE-FORT STUPÉFIANTS
SAFE FÜR NARKOANALGETIKA

Hauteur Höhe 80 mm
Dimensions Abmessungen 150 x 120 mm
Blocage à clé Schlüsselverriegelung



CSM Seule Getrennt
CSM1 Fixée au tiroir Einschub fixiert

TIROIR ISO 50 mm POLYCARBONATE
ISO SCHUBLADE 50 mm POLYCARBONAT

8 Litres Liter



71PC

TIROIR ISO 100 mm POLYCARBONATE
ISO SCHUBLADE 100 mm POLYCARBONAT

19 Litres Liter



72PC

TIROIR ISO 200 mm POLYCARBONATE
ISO SCHUBLADE 200 mm POLYCARBONAT

33 Litres Liter



73PC

TIROIR ABS ISO HAUTEUR 240 mm
ISO ABS SCHUBLADE HÖHE 240 mm



73BT Unité de tiroir en vrac Lose Schublade
AX73.73BT Monté sur chariot Wagenmontage

ACCESSOIRES POUR MOBILIER ISO ISO MÖBELZUBEHÖR

RAIL POUR CATHÉTERS KATHETERHALTER

Acier inoxydable Rostfreier Stahl
Hauteur réglable Höhenverstellbar



R7CAT3 3 crochets 3 Haken Mod. 706
R7CAT4 4 crochets 4 Haken Mod. 720

PLATEAU RÉGLABLE VERSTELLBARES REGALBRETT

Phénolique Phenolharz Max. 22 kg



60 600 x 440 mm - Mod. 706 / 606
62 400 x 600 mm - Mod. 720 / 620

PLATEAU RÉGLABLE ENDOSCOPIES VERSTELLBARES ENDOSKOP-SCHUBFACH

Phénolique Phenolharz
10 endoscopes 10 Endoskope



60ED

PLATEAU RÉGLABLE POUR CATHÉTERS VERSTELLBARES REGALBRETT FÜR KATHETER



60CAT 25 crochets 25 Haken Mod. 706
62CAT 15 crochets 15 Haken Mod. 720

SÉPARATEUR PLATEAU RÉGLABLE TEILER FÜR VERSTELLBARES REGALBRETT

Acier peint époxy Stahl mit Epoxydharzlackierung



DV

BUTÉE DE RETENUE SICHERHEITSANSCHLÄGE

1 jeu par tiroir 1 Set pro Schublade



TR

Fidèles à notre slogan 'Concevoir, Construire, Innover', Insausti a construit une nouvelle usine de pointe, avec la dernière technologie.

Inaugurée en octobre 2023 sur des installations de 7700 m², le bâtiment de 4600 m² comprend une área logistique, une zone d'assemblage de composants et plusieurs lignes de production.

Getreu unserem Motto „Entwerfen, Bauen, Innovieren“ wurde von Insausti eine moderne Fabrik gebaut und mit neuester Technologie ausgestattet.

Seit Oktober 2023 arbeiten wir dort auf 7.700 Quadratmeter Grund- und 4.600 Quadratmeter Werksfläche an Logistik, Einbau und mehreren Produktionsanlagen.





Tous les articles possédant la marque CE sont considérés comme des produits sanitaires de classe I et sont conformes au règlement (UE) 2017/745. Licence sanitaire 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Alle Artikel mit CE-Kennzeichnung sind Medizinprodukte der Klasse 1 und erfüllen die Verordnung (EU) 2017/745. Gesundheitslizenz 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Période de garantie: 5 ans

Garantiezeitraum: 5 Jahre

INSAUSTI se réserve le droit d'effectuer des modifications

Recht auf Änderungen durch INSAUSTI vorbehalten



Manuel d'utilisateur Benutzeranleitung



La durabilité est un élément fondamental de notre entreprise.

La nouvelle installation photovoltaïque produit l'énergie propre nécessaire à la fabrication des chariots médicaux de la marque Insausti, une étape importante dans notre engagement envers une activité durable.

Nachhaltigkeit ist unsere Arbeitsgrundlage.

Strom zur Produktion der medizinischen Wagen von Insausti wird von der neuen Photovoltaikanlage eingespeist. Ein großer Schritt in Richtung unseres Engagements für nachhaltige Produktion.



30 ANS DE VIE UTILE
JAHRE NUTZUNGSDAUER



Depuis Seit
1991



Conçu et fabriqué en Espagne

Design und Herstellung in Spanien



INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.

Pol. Ind. Comarca 2 C/A nave 3

31191 Barbatáin (España - Spain)

Tel.: (+34) 948 149 588

e-mail: insausti@insausti.eu

www.insausti.eu



2025