



TECHNIMOUNT
EMS™



BRACKET PRO SERIE® 35 - HD

SYSTÈME DE FIXATION POUR LE
MONITEUR / DÉFIBRILLATEUR LIFEPAK® 15

SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ LÀ OÙ C'EST IMPORTANT

Le support Bracket Pro Serie 35 - HD est conçu pour fixer votre moniteur / défibrillateur LIFEPAK 15 de Stryker. Cette solution robuste est conçue pour les environnements difficiles des services médicaux d'urgence.

Le Bracket Pro Serie 35 - HD est testé en conformité avec SAE J3043, les normes de sécurité les plus élevées pour le transport d'appareils médicaux.

Chez Technimount EMS, nous comprenons que les équipes de transport d'urgence et de soins critiques ont besoin de solutions sur lesquelles ils peuvent compter. Nous concevons et développons des systèmes de fixation de qualité, sécuritaires et flexibles, qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte le plus – les soins aux patients.

BRACKET PRO SERIE® 35 - HD

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Standard Surface Base



Safety Arm System



Extended Surface Base

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom de produit	Bracket Pro Serie® 35 - Heavy Duty
Description	Système de fixation à disque unique et robuste pour fixer le Stryker LIFEPAK® 15 sur des surfaces, lits / civières et sols dans les véhicules d'urgence
Numéro de pièce	- 210-11-PC15-HD – Bracket Pro Serie® 35 - HD - 100-20-UN – Standard Surface Base
Caractéristiques	- S'adapte avec ou sans étui de transport / sac de protection sur l'appareil - Accès libre à tous les connecteurs et accessoires (pochettes supérieures et arrières)
Environnement d'opération	- Services médicaux d'urgence / transport de soins critiques (terrestre) - Hôpital / Clinique, Militaire
Conformité	Testé en conformité avec: - SAE J3043
Système de fixation compatible	Compatible avec : - Safety Arm System pour les lits Stryker (PowerPro – XT and MX-PRO) - Extended Surface Base - Standard Surface Base - Autres systèmes de fixation disponibles
Dimensions (L x P x H)	12.7 po x 7.9 po x 3.2 po (32,26 cm x 20,1 cm x 8,1 cm)
Poids	2,3 lb (1,04 kg)
Composition	- Assemblage principal : aluminium 6061-T6, fini noir anodisé - Disque inférieur standard : aluminium 6061-T6 avec insert en acier inoxydable 304, fini argent anodisé
Température de fonctionnement	- 35° C à 45° C (- 31° F à 113° F)
Installation	L'appareil est retenu sur l'assemblage principal avec des blocs de support et vis
Options de modèle & configuration	- Pour le transport aérien : Bracket Pro Serie® 35 - HD (210-13-PC15-HD-FL) - Contacter Technimount EMS pour plus d'informations ou pour d'autres options à customerservice@technimount.com.

* Les noms de produits et d'entreprises d'équipements médicaux sont des Marques Commerciales^{MC} ou des Marques Déposées^{MD} de leurs détenteurs respectifs. Technimount n'a pas de relation commerciale avec ces entreprises d'équipements médicaux.

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ




CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Disque inférieur standard pour une installation permettant de supporter de multiples configurations de fixation sur des surfaces, des civières et des chariots.
- ✓ Support fait de matériel léger et compact.
- ✓ Aluminium haute densité anodisé pour la résistance aux fluides biologiques.
- ✓ Pieds intégrés durables pour installer le support sur la surface.
- ✓ Testé en conformité avec SAE J3043, les normes de sécurité les plus élevées pour le transport des appareils médicaux.

AVANTAGES

- + Installation et retrait rapide du support et accès à l'appareil médical sous tous les angles.
- + Respecte l'intégrité et la fonctionnalité de l'appareil médical.
- + Réduit le risque d'endommagement ou de remplacement de l'équipement.
- + Assure la stabilité pour prévenir des dommages à l'appareil médical.
- + Assure la sécurité des patients et du personnel pendant le transport par les services médicaux d'urgence et les soins critiques.



**SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ
LÀ OÙ C'EST IMPORTANT**

technimount.com