TECHNIMOUNT
MEDICAL®

CHARIOT NÉONATAL THS™

CHARIOT DE TRANSPORT POUR L'INCUBATEUR DRÄGER BABYLEO© TN500 ET MULTIPLES APPAREILS MÉDICAUX

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ
DES PRATIQUES DE SOINS DE SANTÉ

CHARIOT NÉONATAL THS™

Composantes du produit

Conçu pour le monde affairé des soins néonataux, le Chariot néonatal THS est une solution robuste et polyvalente adaptée au transport intra-hospitalier de l'incubateur Babyleo Dräger. Les différents accessoires qui le composent permettent différentes configurations adaptées aux besoins spécifiques du personnel soignant : assurant ainsi un transport sûr et efficace des nouveau-nés.





Tiges à soluté extensibles permettant d'ajuster la hauteur



Poignées verticales pour une meilleure maniabilité



Étagère ASI renforcée avec panneau de protection

Quatre roulettes doubles avec système de freinage

TECHNIMOUNT MEDICAL®

Note: Produit peut varier par rapport aux images présentées

CHARIOT NÉONATAL THS™

Composantes du produit

Sa capacité accrue permet la gestion efficace et simultanée de plusieurs appareils médicaux, de même que l'interchangeabilité entre ces derniers. Ses doubles roulettes assurent un mouvement sans secousses et le rendent facile à manœuvrer, tandis que ses poignées intégrées permettent une manipulation ergonomique pendant le transport.

Système de rails verticaux et horizontaux pour diverses configurations

Tablette supérieure offrant un espace de rangement

Bras rabattable offrant plus de dégagement pour les jambes

Mécanisme à déverrouillage rapide sur le bras rabattable

CHARIOT NÉONATAL THS™

Faits saillants

CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES

- Sécurise l'incubateur Dräger et divers appareils médicaux pour un transport intra-hospitalier en toute sécurité.
- Répond aux besoins de mobilité en permettant un glissement sans effort et des manœuvres en douceur.
- Augmente l'efficacité en maximisant l'espace réservé aux appareils médicaux grâce à des systèmes de rails verticaux et horizontaux, garantissant un accès facile et une visibilité à tout moment.
- Améliore l'expérience de l'utilisateur grâce à des poignées ergonomiques adaptées à toutes les tailles.
- Permet de supporter des appareils médicaux lourds grâce à un chariot robuste.
- Offre une étagère ASI, permettant une alimentation électrique ininterrompue.
- Sécurise les bouteilles de gaz pour en faciliter le transport et la sécurité.
- Améliore la polyvalence avec le dispositif de couplage THS à l'avant ou à l'arrière de l'incubateur, permettant des changements de configuration.
- Simplifie le flux de travail grâce à un bras rabattable doté d'un mécanisme à déclenchement rapide.
- Quatre roulettes doubles équipées d'un système de freinage permettent de manœuvrer efficacement l'incubateur.
- Facilite la continuité des soins et la sécurité des nouveau-nés.
- Testé conformément à la norme IEC 60601-1 Ed. 3 pour la fiabilité et la sécurité.

Dispositif de couplage THS (pied du patient)





Le dispositif de couplage THS peut être installé sous l'incubateur au niveau de la tête ou du pied du patient.



Tête du patient



Pied du patient

TECHNIMOUNT MEDICAL®

Note: Produit peut varier par rapport aux images présentées

CHARIOT NÉONATAL THS™

Configurations possibles



Universal Mounting Base

Plaque-support pour système de fixation Dräger avec adaptateur SLIDE

Support pour cylindres à gaz de type D-M15 & E-M24

Plaque-support pour le bocal d'aspiration Serres



Barre d'alimentation de grade médical



Crochet de gestion du câble ASC

CHARIOT NÉONATAL THS™

Spécifications techniques

Nom du produit	Chariot néonatal THS™
Description	Chariot de transport conçu afin de permettre au personnel clinique de déplacer l'incubateur Draeger Babyleo® TN500 et les multiples appareils médicaux nécessaires aux soins du patient, lors des transferts intrahospitalier
Code de produit	MED-FB5EP2I4T
Caractéristiques	- 4 Roulettes double pivotantes de 5 po avec système de freinage - Dispositif d'accouplement THS™ simple et sécuritaire pour le Babyleo, compatible pour une installation côté pied et côté tête de l'incubateur - Bras rabattable permettant un plus grand dégagement au niveau des jambes du personnel clinique - Mécanisme à déclenchement rapide sur le bras rabattable - Tablette ASC renforcée - Panneau protecteur de l'interrupteur ASC - Tablette supérieur - Système de rails favorisant une multitude de configurations de rangement pour les appareils médicaux sur les surfaces verticales et horizontales - Poignées de 330 mm (13 po) - Tiges à soluté extensibles
Environnement d'opération	Hôpital
Conformité	Testé en conformité avec IEC60601-1 (sections mécanique applicables)
Système médical compatible	Dräger Babyleo® TN500
Dimensions (L X P X H)	65,3 X 59 X 162,6 cm (25,75 X 23,25 X 64 po)
Poids	Chariot (sans options ni accessoires): 54,5 kg (120 lb)
Composition	- Roulettes doubles pivotantes : polyamide et polyuréthane - Dispositif d'accouplement THS™: aluminium 6061-T6, fini anodisé blanc et acétal - Bras rabattable : acier inoxydable, acétal et aluminium, fini anodisé argent - Chariot de transport : aluminium 6061-T6, fini anodisé argent et acier, peinture en poudre grise - Système de rails : acier inoxydable - Poignées : aluminium 6061-T6, fini anodisé argent - Tiges à soluté : aluminium 6061-T6, fini anodisé argent et acier inoxydable
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	- Chariot de transport : 136,1 kg (300 lb) total - Tablette supérieure, protecteur ASC/tablette : 27,22 kg (60 lb), par tablette - Tablette ASC : 68,04 kg (150 lb) - Rails horizontaux : 18,14 kg (40 lb), par rail - Tiges à soluté (partie supérieure) : 4,5 L (160 oz liq.), par tige - Tige à soluté (partie inférieure) : 9,07 kg (20 lb), par tige
Température de fonctionnement	- 31° F to 113° F (- 35° C to 45° C)

TECHNIMOUNT MEDICAL®

CHARIOT NÉONATAL THS™

Spécifications techniques

Installation	- Dispositif d'accouplement THS™ vissée sous l'incubateur (côté tête et/ou côté pied). Une fois installé, le dispositif d'accouplement THS™ est accouplée et verrouillée dans le bras rabattable - Les appareils médicaux sont accrochés sur le système de rails (verticaux et horizontaux) - Mécanismes à déclenchement rapide sur le bras rabattable - Système de freinage sur chaque roulette double pivotable
Options de modèle et de configuration	- Support pour 2 cylindres à gaz de type D-M15 et type E-M24 - Plaque-support pour système de montage Draeger avec adaptateur SLIDE - Plaque-support pour le bocal d'aspiration Serres® - Barre d'alimentation de grade médical avec protection contre les surtensions (4 ou 6 prises) - Crochet de gestion du câble ASC - Universal Mounting Base - Bracket Pro® Serie - Communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse customerservice@technimount.com pour plus d'options

Mesures du Chariot néonatal THS



TECHNIMOUNT
MEDICAL®

Chez Technimount Medical Inc. nous comprenons que les professionnels de la santé ont besoin d'équipements qui facilitent leur pratique quotidienne. Nous concevons et développons des solutions de qualité, flexibles et faciles à utiliser, qui leur permettent de se concentrer sur ce qui compte le plus : les soins aux patients.

Technimount Medical suit le même chemin que Technimount System, en innovant continuellement pour rendre les pratiques de soins de santé plus efficaces et plus sûres. Depuis sa création en 2013, Technimount System a été reconnu comme le leader dans l'industrie des services médicaux d'urgence, établissant la norme en matière de systèmes de fixation sûrs et flexibles pour les appareils médicaux.

Avec le même état d'esprit, Technimount Medical, une société certifiée ISO 13485, crée des produits distinctifs qui répondent à l'évolution constante des pratiques de soins de santé. Nos gammes de produits Technimount Healthcare System™ (THS™) et Healthcare Essentials permettent aux soignants de déplacer efficacement et en toute sécurité tous les dispositifs médicaux nécessaires pour traiter avec succès leurs patients, où qu'ils se trouvent à l'intérieur de l'hôpital ou à distance via des systèmes de télémédecine.

TECHNIMOUNT MEDICAL INC.
3770. rue Jean Marchand, bureau 100-B
Québec (QC) G2C 1Y6
Canada
T + 1 581.700.6583
TF + 1 888.521.0871
info@technimount.com
technimount.com

TECHNIMOUNT MEDICAL ISO 13485 CERTIFIED

BR-THSNEO-202403FR-01

Technimount Medical, Technimount Healthcare System et THS sont des marques déposées de Technimount System.

© 2024 Technimount Medical Inc. - Tous droits réservés - Imprimé au Canada