




TECHNIMOUNT
EMS®

XTENSION PRO® ASSISTANT - LP

SYSTÈME DE FIXATION POUR LE TRANSPORT AÉRIEN
DE PLUSIEURS APPAREILS MÉDICAUX SUR LA CIVIÈRE
LIFEPORT COT®




SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ
LÀ OÙ C'EST IMPORTANT

XTENSION PRO® ASSISTANT - LP

Composantes du produit

Le Xtension Pro® Assistant - LP est conçu pour les soins critiques aériens. Il facilite le transfert latéral du patient du lit au lit portatif et améliore l'accessibilité aux patients pendant le transport.

Le Xtension Pro® Assistant - LP est testé en conformité avec la FAA, 14 CFR § 23, garantissant la sécurité des patients et des équipes pendant le transport aérien.



XTENSION PRO® ASSISTANT - LP


Points clés

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

- Sécurise plusieurs appareils médicaux pendant les soins critiques aériens
- Deux Standard Surface Bases (rotation 360°) compatibles avec la Bracket Pro Serie de Technimount avec un disque inférieur standard
- Deux tablettes pivotantes avec micro base, offrant quatre positions différentes, compatibles avec la Bracket Pro Serie de Technimount avec un micro disque inférieur
- Poignée-serrure située à l'extrémité du pied du lit portatif
- Fabriqué en aluminium haute résistance avec un fini anodisé bleu et argent
- Testé en conformité avec la FAA, 14 CFR § 23 (sections applicables)
- Design ouvert et sur mesure facilite le transfert latéral du patient du lit au lit portatif et optimise l'espace à l'intérieur de l'appareil
- Améliore la gestion des équipements médicaux pendant le transport en soins critiques
- Augmente la flexibilité et l'accès aux appareils médicaux sous tous les angles
- Améliore l'accessibilité au patient pendant le transport aérien
- Systèmes de fixation certifiés conformes aux normes et réglementations les plus strictes de l'industrie
- Réduit les risques de dommages à l'équipement et assure la sécurité des patients et de l'équipage lors des transports en services médicaux d'urgence et en soins critiques

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Xtension Pro Assistant - LP est conçue pour une compatibilité optimale avec la Plateforme de Transport Néonatal pour Incubateur - FL. Elle permet ainsi de transporter les nouveau-nés dans l'incubateur avec tous les appareils médicaux essentiels à leurs soins.



XTENSION PRO® ASSISTANT - LP

Spécifications techniques

Nom du produit	Solution de support Xtension Pro® Assistant - LP
Description	Solution de support conçue pour aider le personnel SMU et clinique formé à sécuriser et à déplacer des appareils médicaux dans les avions et les hélicoptères lors du transport des services médicaux d'urgence et des soins critiques
Code de produit	<ul style="list-style-type: none">Structure mobile : 1610-10-LPT01-ARCStructure support de lit avec barre châssis : 1610-11-LPT01-LOC
Environnement d'opération	EMS/CCT (aérien)
Conformité	Testé en conformité avec 14 CFR 23.561 & 25.561 (pour plus de détails, contacter les affaires réglementaires à l'adresse customerservice@technimount.com)
Civière compatible	LifePort® AeroSled TS, AS1-001
Système de fixation compatible	N/A
Appareils médicaux/ accessoires compatibles ou équivalent	<ul style="list-style-type: none">Moniteur/défibrillateur ZOLL X Series®Ventilateur Hamilton-T1® <p>Pour plus d'appareils médicaux compatibles, communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse customerservice@technimount.com</p>
Dimensions (L X P X H)	<ul style="list-style-type: none">Xtension Pro® Assistant - LP : 18,88 po X 25,4 po X 20,38 po (47,96 cm X 64,52 cm X 51,77 cm)Xtension Pro® Assistant - LP (micro tablette pivotante déployée) : 26,3 po X 33,72 po X 20,38 po (66,8 cm X 85,65 cm X 51,77 cm)<ul style="list-style-type: none">Structure mobile : 18,88 po X 25,4 po X 16,84 po (47,96 cm X 64,52 cm X 42,77 cm)Structure mobile (micro tablette pivotante déployée) : 26,3 po X 33,72 po X 16,84 po (26,3 cm X 85,65 cm X 42,77 cm)Structure support de lit avec barre châssis : 18,82 po X 23,73 po X 5,8 po (47,80 cm X 60,27 cm X 14,73 cm)Structure support de lit sans barre châssis : 18,82 po X 23,73 po X 5,12 po (47,80 cm X 60,27 cm x 13 cm)
Poids	Xtension Pro® Assistant - LP : 51,1 lb (23,23 kg) <ul style="list-style-type: none">Structure mobile : 35,4 lb (16,1 kg)Structure support de lit avec barre châssis : 15,89 lb (7,22 kg)Structure support de lit sans barre châssis : 15,36 lb (6,98 kg)
Composition	<ul style="list-style-type: none">Structure mobile : aluminium, acier inoxydableStructure support de lit : aluminium
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	Pour les spécifications, communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse customerservice@technimount.com
Température de fonctionnement	- 31° F à 113° F (- 35° C à 45° C)
Options	<ul style="list-style-type: none">Structure mobile avec base perpendiculaire : 1611-10-LPT01-ARCStructure support de lit sans barre châssis : 1611-10-LPT01-LOC <p>Pour plus d'options compatibles, communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse customerservice@technimount.com</p>



technimount.com

Bracket Pro Serie, Technimount EMS sont des marques déposées de Technologies CGC Inc.

© 2025 Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. - Tous droits réservés - Imprimé au Canada